

*Opere di luce
dall'anima
Mediterranea.*

*Lighting works
with a
Mediterranean soul.*

IL FANALE

**Il presente listino è valido dal 1 Aprile 2024; annulla e sostituisce il precedente.
Prezzi iva esclusa.
I prezzi di vendita al pubblico vanno calcolati aggiungendo l'importo dell'iva vigente.**

**Pricelist valid as for April, 1st 2024. The current price list cancels and replaces the previous one.
Prices are without V.A.T.
Retail prices should be calculated by adding the current VAT amount.**


*Opere di luce
dall'anima
Mediterranea.*


*Lighting works
with a
Mediterranean soul.*

IL FANALE

Index

- | | | | |
|-----------|------------------------------------|-----------|--|
| 04 | Indice per codice Code index | 53 | Guida IP IP Guide |
| 51 | Legenda Legend | 54 | Condizioni di Vendita Terms & Conditions |
| 51 | Guida colori RAL Color codes RAL | 55 | Garanzia Warranty |
| 52 | Manutenzione Maintenance | | |





- Alchimia | 8
- Alma | 8
- Anita | 9
- Barchessa | 10
- Bell | 10
- Bitta | 10
- Bloom | 11
- Bon Ton | 11
- Bon Ton Marble | 12
- Borgo | 12
- Calmaggione | 13
- Canaline | 14
- Cascina | 15
- Cone | 16
- Contrada | 17
- Country | 18
- Decorì | 20
- Dew | 20
- Drop & Drop Mini | 21
- Etoile | 23
- Fior di pizzo | 24
- Fiordo | 25
- Foam | 26
- Galileo | 26
- Garden | 27
- Girasoli | 27
- Grid | 29
- Groove | 29
- Horizon | 31
- Lanterne | 32
- Lanterne Slim | 33
- Levante | 34
- Loft | 35
- Loggia | 37
- London | 37
- Madame | 38
- Marina | 39
- Massira | 40
- Mini | 40
- Molecola | 41
- Officina | 42
- Pliè | 43
- Porto | 44
- Quadro | 44
- Reporter | 45
- Rilegato | 45
- Saint Tropez | 46
- Sfera | 47
- Stone | 47
- Tabià | 48
- Typha | 49
- Venezia | 50

■ Indoor Collections

■□ Outdoor Collections

■□ Indoor & Outdoor Collections

Code Index

Anita	061.07.OC	P. 9	Canaline	200.04.OO	P. 14	Mini	208.09.OO	P. 40
Anita	061.08.OC	P. 9	Canaline	200.05.OO	P. 13	Mini	208.17.OO	P. 40
Anita	061.09.OC	P. 9	Canaline	200.07.RR	P. 14	Mini	208.19.OO	P. 40
Anita	061.12.OC	P. 9	Canaline	200.09.RR	P. 14	Mini	208.20.OO	P. 41
Anita	061.17.OC	P. 9	Canaline	200.11.RR	P. 14	Mini	208.22.OO	P. 41
Anita	061.18.OC	P. 9	Canaline	200.13.RR	P. 14	Mini	208.23.OO	P. 41
Anita	061.19.OC	P. 9	Canaline	200.28.FF	P. 13	Girasoli	208.31.FF	P. 28
Anita	061.23.OC	P. 9	Canaline	200.31.100	P. 14	Girasoli	208.31.ON	P. 28
Anita	061.52.OC	P. 9	Canaline	200.31.150	P. 14	Girasoli	208.31.OO	P. 28
Anita	061.53.OC	P. 9	Canaline	200.31.300	P. 14	Girasoli	208.33.F1	P. 28
Mini	064.02.OC	P. 40	Canaline	200.35.O1	P. 13	Girasoli	208.33.N1	P. 28
Mini	064.04.OC	P. 40	Canaline	200.35.O3	P. 13	Girasoli	208.33.O1	P. 28
Mini	064.05.OC	P. 40	Canaline	200.39.O1	P. 14	Girasoli	208.34.FF	P. 28
Fior Di Pizzo	065.02.OC	P. 24	Canaline	200.53.050	P. 14	Girasoli	208.34.ON	P. 28
Fior Di Pizzo	065.07.OC	P. 24	Canaline	200.54.100	P. 14	Girasoli	208.34.OO	P. 28
Fior Di Pizzo	065.08.OC	P. 24	Canaline	200.55.FF	P. 13	Girasoli	208.35.FF	P. 28
Fior Di Pizzo	065.09.OC	P. 24	Canaline	200.55.OO	P. 13	Girasoli	208.35.ON	P. 28
Fior Di Pizzo	065.11.OC	P. 24	Canaline	200.57.FF	P. 13	Girasoli	208.35.OO	P. 28
Fior Di Pizzo	065.12.OC	P. 24	Canaline	200.59.FF	P. 13	Girasoli	208.46.FF	P. 28
Fior Di Pizzo	065.17.OC	P. 24	Cascina	204.04.OO	P. 15	Girasoli	208.46.ON	P. 28
Fior Di Pizzo	065.18.OC	P. 24	Cascina	204.05.OO	P. 15	Girasoli	208.46.OO	P. 28
Fior Di Pizzo	065.19.OC	P. 24	Cascina	204.07.OO	P. 15	Girasoli	208.50.FF	P. 28
Fior Di Pizzo	065.21.OC	P. 24	Cascina	204.08.OO	P. 15	Girasoli	208.50.ON	P. 28
Fior Di Pizzo	065.22.OC	P. 25	Cascina	204.09.OO	P. 15	Girasoli	208.50.OO	P. 28
Fior Di Pizzo	065.23.OC	P. 25	Cascina	204.10.OO	P. 16	Girasoli	208.55.FF	P. 28
Fior Di Pizzo	065.24.OC	P. 25	Cascina	204.23.OO	P. 16	Girasoli	208.55.ON	P. 28
Fior Di Pizzo	065.25.OC	P. 25	Cascina	204.25.OO	P. 16	Girasoli	208.55.OO	P. 28
Fior Di Pizzo	065.52.OC	P. 25	London	205.02.FF	P. 37	Galileo	210.02.F1	P. 26
Country	080.02.OV	P. 18	London	205.04.FF	P. 37	Contrada	211.11.OR	P. 17
Country	080.10.OV	P. 18	London	205.05.FF	P. 37	Tabià	212.02.OV	P. 48
Country	080.11.OV	P. 18	London	205.08.FF	P. 37	Tabià	212.03.OV	P. 48
Country	080.12.OV	P. 18	London	205.09.FF	P. 37	Tabià	212.07.OV	P. 48
Country	081.02.OV	P. 18	London	205.24.FF	P. 38	Tabià	212.08.OV	P. 48
Country	081.10.OV	P. 19	London	205.30.FF	P. 38	Tabià	212.09.OV	P. 48
Country	081.17.OV	P. 19	London	205.35.FF	P. 38	Tabià	212.10.OV	P. 48
Country	081.19.OV	P. 19	London	205.36.FF	P. 38	Tabià	212.17.OV	P. 48
Country	082.02.OV	P. 19	Girasoli	208.01.FF	P. 27	Tabià	212.20.OV	P. 49
Country	082.10.OV	P. 19	Girasoli	208.01.ON	P. 27	Tabià	212.23.OV	P. 49
Country	082.11.OV	P. 19	Girasoli	208.01.OO	P. 27	Tabià	212.24.OV	P. 49
Country	082.17.OV	P. 19	Girasoli	208.02.FF	P. 27	Tabià	212.25.OV	P. 49
Country	082.19.OV	P. 19	Girasoli	208.02.ON	P. 27	Canaline	214.03.FF	P. 14
Country	082.23.OV	P. 19	Girasoli	208.02.OO	P. 27	Canaline	214.03.OO	P. 14
Country	083.02.OV	P. 19	Girasoli	208.03.F1	P. 27	Canaline	214.04.FF	P. 14
Country	083.10.OV	P. 20	Girasoli	208.03.N1	P. 27	Canaline	214.04.OO	P. 14
Country	083.11.OV	P. 20	Girasoli	208.03.O1	P. 27	Canaline	214.05.FF	P. 14
Country	083.12.OV	P. 20	Mini	208.07.OO	P. 40	Canaline	214.05.OO	P. 14

Canaline	214.07.FF	P. 14	Garden	245.43.ORB	P. 27	Decori	252.03.RR	P. 20
Canaline	214.07.OO	P. 14	Garden	245.43.ORT	P. 27	Decori	252.04.RF	P. 20
Girasoli	214.08.FF	P. 28	Garden	245.44.ORB	P. 27	Decori	252.04.RR	P. 20
Girasoli	214.08.ON	P. 28	Garden	245.44.ORT	P. 27	Decori	252.05.RF	P. 20
Girasoli	214.08.OO	P. 28	Garden	245.45.ORB	P. 27	Decori	252.05.RR	P. 20
Girasoli	214.10.FF	P. 28	Garden	245.45.ORT	P. 27	Porto	258.01.FF	P. 44
Girasoli	214.10.ON	P. 28	Marina	247.01.OO	P. 39	Porto	258.02.FF	P. 44
Girasoli	214.10.OO	P. 28	Marina	247.02.OO	P. 39	Accessory	260.30.FZ	P. 25
Canaline	214.13.FF	P. 15	Marina	247.36.OO	P. 39	Fiordo	261.01.OR	P. 25
Canaline	214.13.OO	P. 15	Marina	247.37.OO	P. 39	Fiordo	261.10.OR	P. 25
Canaline	214.14.FF	P. 15	Marina	247.38.OO	P. 39	Fiordo	261.12.OR	P. 25
Canaline	214.14.OO	P. 15	Marina	247.39.OO	P. 39	Quadro	262.01.OT	P. 44
Canaline	214.15.FF	P. 15	Marina	247.70.OO	P. 39	Quadro	262.02.OT	P. 44
Canaline	214.15.OO	P. 15	Marina	247.72.OO	P. 39	Quadro	262.03.OT	P. 44
Canaline	214.17.FF	P. 15	Marina	247.73.OO	P. 39	Quadro	262.04.OT	P. 44
Canaline	214.17.OO	P. 15	Accessory	247.99.ZZ	P. 39	Quadro	262.12.OB	P. 44
Girasoli	214.26.FF	P. 28	Venezia	248.05.ORB	P. 50	Quadro	262.51.FB	P. 44
Girasoli	214.26.ON	P. 28	Venezia	248.05.ORT	P. 50	Quadro	262.51.FT	P. 44
Girasoli	214.26.OO	P. 28	Venezia	248.07.ORB	P. 50	Quadro	262.51.OB	P. 44
Barchessa	220.03.OR	P. 10	Venezia	248.07.ORT	P. 50	Quadro	262.51.OT	P. 44
Barchessa	220.11.OR	P. 10	Venezia	248.09.ORB	P. 50	Quadro	262.61.FB	P. 44
Barchessa	220.13.ORB	P. 10	Venezia	248.09.ORT	P. 50	Quadro	262.61.FT	P. 44
Barchessa	220.13.ORT	P. 10	Venezia	248.12.ORB	P. 50	Quadro	262.61.OB	P. 44
Barchessa	220.26.ORB	P. 10	Venezia	248.12.ORT	P. 50	Quadro	262.61.OT	P. 44
Barchessa	220.26.ORT	P. 10	Venezia	248.15.ORB	P. 50	Loggia	264.01.OOB	P. 37
Calmaggiore	230.03.ORB	P. 13	Venezia	248.15.ORT	P. 50	Loggia	264.01.OOT	P. 37
Calmaggiore	230.03.ORT	P. 13	Venezia	248.20.ORB	P. 50	Loggia	264.10.OOB	P. 37
Contrada	243.02.OR	P. 17	Venezia	248.20.ORT	P. 50	Loggia	264.10.OOT	P. 37
Contrada	243.05.OR	P. 18	Galileo	251.02.F94	P. 26	Loggia	264.11.OOB	P. 37
Contrada	243.06.OR	P. 18	Galileo	251.02.F95	P. 26	Loggia	264.11.OOT	P. 37
Contrada	243.25.ORB	P. 18	Galileo	251.02.F96	P. 26	Lanterne	265.01.OO	P. 32
Contrada	243.25.ORT	P. 18	Galileo	251.02.FF	P. 26	Lanterne	265.02.OO	P. 32
Contrada	243.26.ORB	P. 18	Galileo	251.04.F94	P. 26	Lanterne	265.03.OO	P. 32
Contrada	243.26.ORT	P. 18	Galileo	251.04.F95	P. 26	Lanterne	265.11.OO	P. 32
Borgo	244.05.ORB	P. 12	Galileo	251.04.F96	P. 26	Lanterne	265.12.OO	P. 32
Borgo	244.05.ORT	P. 12	Galileo	251.04.FF	P. 26	Lanterne	265.13.OO	P. 33
Borgo	244.08.ORB	P. 12	Galileo	251.06.F94	P. 26	Accessory	266.30.FZ	P. 33
Borgo	244.08.ORT	P. 12	Galileo	251.06.F95	P. 26	Lanterne Slim	267.01.OO	P. 33
Borgo	244.25.ORB	P. 12	Galileo	251.06.F96	P. 26	Lanterne Slim	267.01.OS	P. 33
Borgo	244.25.ORT	P. 12	Galileo	251.06.FF	P. 26	Lanterne Slim	267.02.OO	P. 33
Borgo	244.30.ORB	P. 12	Accessory	251.39.FF	P. 26	Lanterne Slim	267.02.OS	P. 33
Borgo	244.30.ORT	P. 12	Decori	252.01.RF	P. 20	Lanterne Slim	267.03.OO	P. 33
Garden	245.41.ORB	P. 27	Decori	252.01.RR	P. 20	Lanterne Slim	267.03.OS	P. 33
Garden	245.41.ORT	P. 27	Decori	252.02.RF	P. 20	Lanterne Slim	267.04.OO	P. 33
Garden	245.42.ORB	P. 27	Decori	252.02.RR	P. 20	Lanterne Slim	267.04.OS	P. 33
Garden	245.42.ORT	P. 27	Decori	252.03.RF	P. 20	Lanterne Slim	267.05.OO	P. 33

Lanterne Slim	267.05.OS	P. 33	Etoile	274.03.OOB	P. 23	Bloom	279.02.GS	P. 11
Lanterne Slim	267.21.OO	P. 33	Etoile	274.04.ONB	P. 23	Bloom	279.02.P	P. 11
Lanterne Slim	267.21.OS	P. 33	Etoile	274.04.OOB	P. 23	Bloom	279.02.PS	P. 11
Lanterne Slim	267.22.OO	P. 33	Etoile	274.05.ONB	P. 23	Bloom	279.03.G	P. 11
Lanterne Slim	267.22.OS	P. 33	Etoile	274.05.OOB	P. 23	Bloom	279.03.GS	P. 11
Lanterne Slim	267.23.OO	P. 34	Etoile	274.06.ONB	P. 23	Bloom	279.03.P	P. 11
Lanterne Slim	267.23.OS	P. 34	Etoile	274.06.OOB	P. 23	Bloom	279.03.PS	P. 11
Lanterne Slim	267.90.OO	P. 34	Etoile	274.07.ONB	P. 23	Bloom	279.04.G	P. 11
Officina	268.01.FF	P. 42	Etoile	274.07.OOB	P. 23	Bloom	279.04.GS	P. 11
Officina	268.02.FF	P. 42	Etoile	274.09.ONB	P. 23	Bloom	279.04.P	P. 11
Officina	268.03.FF	P. 42	Etoile	274.09.OOB	P. 23	Bloom	279.04.PS	P. 11
Officina	268.05.FF	P. 42	Etoile	274.10.ONB	P. 23	Bloom	279.05.G	P. 11
Officina	268.06.FF	P. 42	Etoile	274.10.OOB	P. 23	Alma	282.01.ON	P. 8
Officina	268.09.FF	P. 42	Molecola	275.03.ONT	P. 41	Alma	282.02.ON	P. 8
Officina	268.10.FF	P. 42	Molecola	275.03.OOT	P. 41	Alma	282.03.ON	P. 8
Loft	269.02.OF	P. 35	Molecola	275.04.ONT	P. 41	Pliè	284.01.ON	P. 43
Loft	269.03.OF	P. 35	Molecola	275.04.OOT	P. 41	Pliè	284.02.ON	P. 43
Loft	269.04.OF	P. 35	Molecola	275.05.ONT	P. 41	Pliè	284.04.ON	P. 43
Loft	269.05.OF	P. 35	Molecola	275.05.OOT	P. 41	Pliè	284.05.ON	P. 43
Loft	269.06.OF	P. 35	Molecola	275.06.ONT	P. 41	Pliè	284.06.ON	P. 43
Loft	269.08.OF	P. 36	Molecola	275.06.OOT	P. 41	Pliè	284.07.ON	P. 43
Loft	269.11.FF	P. 36	Molecola	275.08.ONT	P. 41	Typha	285.01.ON	P. 49
Loft	269.12.FF	P. 36	Molecola	275.08.OOT	P. 41	Typha	285.02.ON	P. 49
Loft	269.13.FF	P. 36	Molecola	275.09.ONT	P. 42	Typha	285.03.ON	P. 49
Loft	269.14.FF	P. 36	Molecola	275.09.OOT	P. 42	Typha	285.04.ON	P. 49
Drop	270.02.ORT	P. 21	Molecola	275.10.ONT	P. 42	Typha	285.05.ON	P. 49
Drop	270.03.ORT	P. 21	Molecola	275.10.OOT	P. 42	Cone	286.01.EE	P. 16
Drop	270.04.ORT	P. 21	Molecola	275.11.ONT	P. 42	Cone	286.01.FF	P. 16
Accessory	270.07.05	P. 22	Molecola	275.11.OOT	P. 42	Cone	286.01.MM	P. 16
Accessory	270.08.AA	P. 22	Molecola	275.12.ONT	P. 42	Cone	286.02.EE	P. 16
Drop	270.12.ORT	P. 21	Molecola	275.12.OOT	P. 42	Cone	286.02.FF	P. 16
Drop	270.13.ORT	P. 21	Molecola	275.13.ONT	P. 42	Cone	286.02.MM	P. 16
Accessory	270.37.10	P. 22	Molecola	275.13.OOT	P. 42	Cone	286.03.EE	P. 16
Accessory	270.37.20	P. 22	Alchimia	277.02.ONT	P. 8	Cone	286.03.FF	P. 16
Accessory	270.37.30	P. 22	Alchimia	277.02.OOT	P. 8	Cone	286.03.MM	P. 16
Accessory	270.38.AA	P. 22	Alchimia	277.03.ONT	P. 8	Cone	286.07.EE	P. 16
Drop Mini	270.42.OOT	P. 22	Alchimia	277.03.OOT	P. 8	Cone	286.07.FF	P. 16
Drop Mini	270.43.OOT	P. 22	Alchimia	277.04.ONT	P. 8	Cone	286.07.MM	P. 16
Drop Mini	270.44.OOT	P. 22	Alchimia	277.04.OOT	P. 8	Cone	286.08.EE	P. 16
Accessory	270.46.OO	P. 22	Alchimia	277.05.ONT	P. 8	Cone	286.08.FF	P. 16
Reporter	271.01.OF	P. 45	Alchimia	277.05.OOT	P. 8	Cone	286.08.MM	P. 16
Reporter	271.04.OF	P. 45	Alchimia	277.06.ONT	P. 8	Cone	286.12.OOB	P. 17
Reporter	271.05.OF	P. 45	Alchimia	277.06.OOT	P. 8	Cone	286.13.OOB	P. 17
Reporter	271.06.OF	P. 45	Bloom	279.01.G	P. 11	Cone	286.16.OOB	P. 17
Reporter	271.08.OF	P. 45	Bloom	279.01.GS	P. 11	Cone	286.17.OOB	P. 17
Etoile	274.01.ONB	P. 23	Bloom	279.01.P	P. 11	Cone	286.18.OOB	P. 17
Etoile	274.01.OOB	P. 23	Bloom	279.01.PS	P. 11	Cone	286.20.OOB	P. 17
Etoile	274.03.ONB	P. 23	Bloom	279.02.G	P. 11	Cone	286.21.OOB	P. 17

Bell	287.01.ONB	P. 10	Horizon	294.01.ON	P. 31	Rilegato	491.00.80	P. 46
Bell	287.01.OOB	P. 10	Horizon	294.02.MM	P. 31	Accessory	ALI0019	P. 53
Bell	287.04.ONB	P. 10	Horizon	294.02.ON	P. 31	Accessory	ALI0020	P. 53
Bell	287.04.OOB	P. 10	Horizon	294.03.MM	P. 31	Rilegato	MEDINA DPE	P. 45
Bell	287.10.ONB	P. 10	Horizon	294.03.ON	P. 31	Rilegato	MEDINA OE	P. 45
Bell	287.10.OOB	P. 10	Accessory	294.10.MM	P. 29-31-34	Rilegato	MEDINA TCE	P. 45
Madame	288.01.ME	P. 38	Accessory	294.10.ON	P. 29-31-34	Bon Ton Marble	N16L30	P. 12
Madame	288.01.ON	P. 38	Accessory	294.11.MM	P. 29-31-34	Bon Ton Marble	N16M30	P. 12
Madame	288.03.ME	P. 38	Accessory	294.11.ON	P. 29-31-34	Bon Ton	N1A10	P. 11
Madame	288.03.ON	P. 38	Accessory	294.12.MM	P. 30-31-34	Bon Ton	N1B10	P. 11
Madame	288.10.ME	P. 38	Accessory	294.12.ON	P. 30-31-34	Bon Ton	N1G10	P. 11
Madame	288.10.ON	P. 38	Accessory	294.13.MM	P. 30-31-34	Bon Ton	N2C10	P. 11
Madame	288.20.ME	P. 38	Accessory	294.13.ON	P. 30-31-34	Bon Ton	N2D10	P. 11
Madame	288.20.ON	P. 38	Accessory	294.14.MM	P. 30-31-34	Bon Ton	N3D10	P. 11
Dew	289.01.FT	P. 21	Accessory	294.14.ON	P. 30-31-34	Bon Ton	N3E10	P. 11
Dew	289.05.FT	P. 21	Massira	295.01.MM	P. 40	Bon Ton	N3F10	P. 11
Dew	289.10.FT	P. 21	Massira	295.02.MM	P. 40	Bon Ton	N3G10	P. 11
Dew	289.11.FT	P. 21	Massira	295.03.MM	P. 40	Bon Ton	N3H10	P. 11
Dew	289.12.FT	P. 21	Massira	295.10.MM	P. 40	Bon Ton	N4A3EO	P. 12
Stone	290.01.ONV	P. 47	Massira	295.11.MM	P. 40	Bon Ton	N4B3EO	P. 12
Stone	290.01.OSV	P. 47	Levante	296.01.MM	P. 34	Bon Ton	N4G3EO	P. 12
Stone	290.02.ONV	P. 47	Levante	296.01.ON	P. 34	Bon Ton	N6D3EO	P. 12
Stone	290.02.OSV	P. 47	Levante	296.02.MM	P. 34	Bon Ton	N6E3EO	P. 12
Stone	290.03.ONV	P. 47	Levante	296.02.ON	P. 34	Bon Ton	N6F3EO	P. 12
Stone	290.03.OSV	P. 47	Levante	296.03.MM	P. 34	Bon Ton	N6G3EO	P. 12
Stone	290.10.ONV	P. 47	Levante	296.03.ON	P. 34	Bon Ton	N6H3EO	P. 12
Stone	290.10.OSV	P. 47	Groove	297.01.MM	P. 29	Bon Ton	N7A3AO	P. 12
Stone	290.11.ONV	P. 47	Groove	297.02.MM	P. 29	Bon Ton	N7B3AO	P. 12
Stone	290.11.OSV	P. 47	Groove	297.03.MM	P. 29	Bon Ton	N7G3AO	P. 12
Stone	290.20.ONV	P. 48	Accessory	300.06.RR	P. 27	Bon Ton	N7G3EO	P. 12
Stone	290.20.OSV	P. 48	Accessory	300.09.FZ	P. 27	Bon Ton	N9D3FO	P. 12
Stone	290.21.ONV	P. 48	Accessory	300.50.F2	P.36-43	Bon Ton	N9E3FO	P. 12
Stone	290.21.OSV	P. 48	Accessory	300.81.OO	P. 26-36-43	Bon Ton	N9F3FO	P. 12
Sfera	291.01.OOB	P. 47	Borgo	301.B2.ORB	P. 13	Bon Ton	N9G3FO	P. 12
Sfera	291.02.OOB	P. 47	Borgo	301.B2.ORT	P. 13	Bon Ton	N9H3FO	P. 12
Sfera	291.05.OOB	P. 47	Calmaggiore	301.B3.ORB	P. 13	Bitta	T1B5	P. 10
Sfera	291.06.OOB	P. 47	Calmaggiore	301.B3.ORT	P. 13	Bitta	T1E5	P. 10
Sfera	291.08.OOB	P. 47	Borgo	301.D3.ORB	P. 13	Saint Tropez	Z1C1	P. 46
Sfera	291.09.OOB	P. 47	Borgo	301.D3.ORT	P. 13	Saint Tropez	Z2C1	P. 46
Foam	292.01.MM	P. 26	Barchessa	301.D7.ORB	P. 10	Saint Tropez	Z3C1	P. 46
Foam	292.01.ON	P. 26	Barchessa	301.D7.ORT	P. 10			
Foam	292.02.MM	P. 26	Rilegato	379.00.80	P. 45			
Foam	292.02.ON	P. 26	Rilegato	380.00.80	P. 45			
Grid	293.02.OO	P. 29	Rilegato	401.00.80	P. 46			
Grid	293.03.OO	P. 29	Rilegato	402.00.80	P. 46			
Grid	293.04.OO	P. 29	Rilegato	411.00.80	P. 46			
Grid	293.05.OO	P. 29	Rilegato	413.00.80	P. 46			
Horizon	294.01.MM	P. 31	Rilegato	490.00.80	P. 46			

Alchimia

BROGLIATO TRAVERSO

ALCHIMIA	CODE	DETAILS	€
	277.02.ONT	ottone naturale + vetro trasparente natural brass + transparent glass	
		1 x Max 5W LED G9	375,00
	277.02.OOT	ottone + vetro trasparente brass + transparent glass	
		1 x Max 5W LED G9	375,00
	277.03.ONT	ottone naturale + vetro trasparente natural brass + transparent glass	
		1 x Max 5W LED G9	375,00
	277.03.OOT	ottone + vetro trasparente brass + transparent glass	
		1 x Max 5W LED G9	375,00
	277.04.ONT	ottone naturale + vetro trasparente natural brass + transparent glass	
		1 x Max 5W LED G9	385,00
	277.04.OOT	ottone + vetro trasparente brass + transparent glass	
		1 x Max 5W LED G9	385,00
	277.05.ONT	ottone naturale + vetro trasparente natural brass + transparent glass	
		1 x Max 5W LED G9	395,00
	277.05.OOT	ottone + vetro trasparente brass + transparent glass	
		1 x Max 5W LED G9	395,00
	277.06.ONT	ottone naturale + vetro trasparente natural brass + transparent glass	
		1 x Max 5W LED G9	360,00
	277.06.OOT	ottone + vetro trasparente brass + transparent glass	
		1 x Max 5W LED G9	360,00
		TRIAC/IGBT dimm 1 0,037 m ³ -2 kg	

Alma


MATTEO CIBIC

ALMA	CODE	DETAILS	€
	282.01.ON	ottone naturale + vetro borosilicato bianco natural brass + white borosilicate glass	
		LED 20W 2700K 1750lm CRI90 Driver included.	1.350,00
	282.02.ON	ottone naturale + vetro borosilicato bianco natural brass + white borosilicate glass	
		LED 18,5W 2700K 1720lm CRI90 Driver included.	1.456,00
	282.03.ON	ottone naturale + vetro borosilicato bianco natural brass + white borosilicate glass	
		LED 20W 2700K 1750lm CRI90 Driver included.	1.692,00
		TRIAC/IGBT dimm 2 0,159 m ³ -5 kg	
		TRIAC/IGBT dimm 3 0,163 m ³ -8 kg	
		TRIAC/IGBT dimm 2 0,116 m ³ -5 kg	

Anita


DT STUDIO

ANITA	CODE	DETAILS	€
-------	------	---------	---




061.07.OC	ottone + ceramica brass + ceramic	1 x Max 15W LED E27	195,00
------------------	---	---------------------	---------------

CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,024 m³ - 2 kg




061.08.OC	ottone + ceramica brass + ceramic	1 x Max 15W LED E27	225,00
------------------	---	---------------------	---------------

CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,037 m³ - 2,5 kg



061.09.OC	ottone + ceramica brass + ceramic	1 x Max 15W LED E27	270,00
------------------	---	---------------------	---------------


CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,090 m³ - 4 kg



061.12.OC	ottone + ceramica brass + ceramic	1 x Max 15W LED E27	660,00
------------------	---	---------------------	---------------


CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 2 0,127 m³ - 10 kg

061.17.OC	ottone + ceramica brass + ceramic	1 x Max 10W LED E14	205,00
------------------	---	---------------------	---------------




CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,024 m³ - 1,5 kg

ANITA	CODE	DETAILS	€
-------	------	---------	---




061.18.OC	ottone + ceramica brass + ceramic	1 x Max 15W LED E27	260,00
------------------	---	---------------------	---------------

CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,024 m³ - 2 kg




061.19.OC	ottone + ceramica brass + ceramic	1 x Max 10W LED E14	190,00
------------------	---	---------------------	---------------

CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,024 m³ - 1,5 kg




061.23.OC	ottone + ceramica brass + ceramic	1 x Max 15W LED E27	205,00
------------------	---	---------------------	---------------

CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,024 m³ - 1,5 kg



061.52.OC	ottone + ceramica brass + ceramic	1 x Max 10W LED E14	355,00
------------------	---	---------------------	---------------

CE IP20 Non dimmerabile / Not dimmable 1 0,024 m³ - 3 kg



061.53.OC	ottone + ceramica brass + ceramic	1 x Max 15W LED E27	1.280,00
------------------	---	---------------------	-----------------


CE IP20 Non dimmerabile / Not dimmable 2 0,406 m³ - 20 kg

Barchessa

DT STUDIO


BARCHESSA	CODE	DETAILS	€
-----------	------	---------	---

220.03.OR	ottone + rame brass + copper	1 x Max 15W LED E27	360,00
-----------	---------------------------------	---------------------	--------



CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,037 m³-2 kg


220.11.OR	ottone + rame brass + copper	1 x Max 15W LED E27	330,00
-----------	---------------------------------	---------------------	--------



CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,037 m³-2,5 kg

220.13.ORB	ottone + rame + vetro bianco brass + copper + white glass	1 x Max 15W LED E27	545,00
------------	--	---------------------	--------


220.13.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass	1 x Max 15W LED E27	545,00
------------	---	---------------------	--------



CE IP43 TRIAC/IGBT dimm 1 0,050 m³-2,5 kg

220.26.ORB	ottone + rame + vetro bianco brass + copper + white glass	1 x Max 15W LED E27	635,00
------------	--	---------------------	--------


220.26.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass	1 x Max 15W LED E27	635,00
------------	---	---------------------	--------



CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 1 0,094 m³-4 kg

301.D7.ORB	ottone + rame + vetro bianco brass + copper + white glass	1 x Max 15W LED E27	1.075,00
------------	--	---------------------	----------

301.D7.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass	1 x Max 15W LED E27	1.075,00
------------	---	---------------------	----------



CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 2 0,071 m³-9 kg


Bell

DT STUDIO

BELL	CODE	DETAILS	€
------	------	---------	---

287.01.OOB	ottone + vetro bianco brass + white glass	1 x Max 15W LED E27	350,00
------------	--	---------------------	--------


287.01.ONB	ottone naturale + vetro bianco natural brass + white glass	1 x Max 15W LED E27	380,00
------------	---	---------------------	--------



CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,046 m³-3 kg

287.04.OOB	ottone + vetro bianco brass + white glass	1 x Max 15W LED E27	225,00
------------	--	---------------------	--------


287.04.ONB	ottone naturale + vetro bianco natural brass + white glass	1 x Max 15W LED E27	240,00
------------	---	---------------------	--------



CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,046 m³-2,5 kg

287.10.OOB	ottone + vetro bianco brass + white glass	2 x Max 15W LED E27	625,00
------------	--	---------------------	--------

287.10.ONB	ottone naturale + vetro bianco natural brass + white glass	2 x Max 15W LED E27	730,00
------------	---	---------------------	--------



CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,113 m³-5 kg


Bitta

ENZO BERTI

BITTA	CODE	DETAILS	€
-------	------	---------	---

T1B5	ghisa verniciata grigio grey painted cast iron	LED 10W 3000K 1375lm CRI90	2.800,00
------	---	----------------------------	----------

T1E5	ghisa verniciata marrone antico antique brown painted cast iron	LED 10W 3000K 1375lm CRI90	2.800,00
------	--	----------------------------	----------



Driver not required.

CE LED IP66

TRIAC/IGBT dimm 1 0,151 m³-52 kg

Bloom

MATTEO ZORZENONI

BLOOM	CODE	DETAILS	€
	279.01.G	ottone naturale + vetro grigio trasparente natural brass + grey transparent glass	
		1 x Max 15W LED E27	705,00
	279.01.P	ottone naturale + vetro rosa trasparente natural brass + pink transparent glass	
		1 x Max 15W LED E27	705,00
	279.01.GS	ottone naturale + vetro grigio satinato natural brass + grey frosted glass	
	1 x Max 15W LED E27	775,00	
	279.01.PS	ottone naturale + vetro rosa satinato natural brass + pink frosted glass	
	1 x Max 15W LED E27	775,00	
CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 2 0,091 m³ - 5 kg			

	279.02.G	ottone naturale + vetro grigio trasparente natural brass + grey transparent glass	
		1 x Max 15W LED E27	705,00
	279.02.P	ottone naturale + vetro rosa trasparente natural brass + pink transparent glass	
		1 x Max 15W LED E27	705,00
	279.02.GS	ottone naturale + vetro grigio satinato natural brass + grey frosted glass	
	1 x Max 15W LED E27	775,00	
	279.02.PS	ottone naturale + vetro rosa satinato natural brass + pink frosted glass	
	1 x Max 15W LED E27	775,00	
CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 2 0,074 m³ - 5 kg			

	279.03.G	ottone naturale + vetro grigio trasparente natural brass + grey transparent glass	
		1 x Max 15W LED E27	738,00
	279.03.P	ottone naturale + vetro rosa trasparente natural brass + pink transparent glass	
		1 x Max 15W LED E27	738,00
	279.03.GS	ottone naturale + vetro grigio satinato natural brass + grey frosted glass	
	1 x Max 15W LED E27	808,00	
	279.03.PS	ottone naturale + vetro rosa satinato natural brass + pink frosted glass	
	1 x Max 15W LED E27	808,00	
CE IP20 Dimmerabile / Dimmable 2 0,091 m³ - 5 kg			

	279.04.G	ottone naturale + vetro grigio trasparente natural brass + grey transparent glass	
		1 x Max 15W LED E27	738,00
	279.04.P	ottone naturale + vetro rosa trasparente natural brass + pink transparent glass	
		1 x Max 15W LED E27	738,00
	279.04.GS	ottone naturale + vetro grigio satinato natural brass + grey frosted glass	
	1 x Max 15W LED E27	808,00	
	279.04.PS	ottone naturale + vetro rosa satinato natural brass + pink frosted glass	
	1 x Max 15W LED E27	808,00	
CE IP20 Dimmerabile / Dimmable 2 0,074 m³ - 5 kg			

BLOOM	CODE	DETAILS	€
	279.05.G	ottone naturale + vetro grigio trasparente natural brass + grey transparent glass	
		1 x Max 10W LED E14	345,00
CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,037 m³ - 2 kg			

Bon Ton


CRISTINA CELESTINO

BON TON	CODE	DETAILS	€
	N1A10	nero + ottone naturale black + natural brass	
		1 x Max 15W LED E27	585,00
	N1B10	rosa antico + ottone naturale antique pink + natural brass	
	1 x Max 15W LED E27	585,00	
	N1G10	azzurro + ottone naturale light blue + natural brass	
	1 x Max 15W LED E27	585,00	
CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,104 m³ - 4,5 kg			

	N2C10	verde + ottone naturale green + natural brass	
		1 x Max 15W LED E27	445,00
	N2D10	rosa + ottone naturale pink + natural brass	
	1 x Max 15W LED E27	445,00	
CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,138 m³ - 4,5 kg			

	N3D10	rosa + ottone naturale pink + natural brass	
		1 x Max 15W LED E27	475,00
	N3E10	grigio + ottone naturale grey + natural brass	
	1 x Max 15W LED E27	475,00	
	N3F10	bianco + ottone naturale white + natural brass	
	1 x Max 15W LED E27	475,00	
	N3G10	azzurro + ottone naturale light blue + natural brass	
	1 x Max 15W LED E27	475,00	
	N3H10	giallo + ottone naturale yellow + natural brass	
	1 x Max 15W LED E27	475,00	
CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,138 m³ - 4,5 kg			


BON TON	CODE	DETAILS	€
	N4A3EO	nero + ottone naturale black + natural brass	
		3 x Max 10W LED E14	1.040,00
	N4B3EO	rosa antico + ottone naturale antique pink + natural brass	
		3 x Max 10W LED E14	1.040,00
	N4G3EO	azzurro + ottone naturale light blue + natural brass	
		3 x Max 10W LED E14	1.040,00



CE IP20

Non dimmerabile / Not dimmable 2 0,138 m³ - 10 kg


	N6D3EO	rosa + ottone naturale pink + natural brass	
		3 x Max 10W LED E14	950,00
	N6E3EO	grigio + ottone naturale grey + natural brass	
		3 x Max 10W LED E14	950,00
	N6F3EO	bianco + ottone naturale white + natural brass	
		3 x Max 10W LED E14	950,00
	N6G3EO	azzurro + ottone naturale light blue + natural brass	
		3 x Max 10W LED E14	950,00
	N6H3EO	giallo + ottone naturale yellow + natural brass	
		3 x Max 10W LED E14	950,00



CE IP20

Non dimmerabile / Not dimmable 2 0,157 m³ - 11 kg


	N7A3AO	nero + ottone naturale black + natural brass	
		3 x Max 10W LED E14	1.020,00
	N7B3AO	rosa antico + ottone naturale antique pink + natural brass	
		3 x Max 10W LED E14	1.020,00
	N7G3AO	azzurro + ottone naturale light blue + natural brass	
		3 x Max 10W LED E14	1.020,00



CE IP20

Non dimmerabile / Not dimmable 3 0,193 m³ - 15 kg

	N9D3FO	rosa + ottone naturale pink + natural brass	
		3 x Max 10W LED E14	975,00
	N9E3FO	grigio + ottone naturale grey + natural brass	
		3 x Max 10W LED E14	975,00
	N9F3FO	bianco + ottone naturale white + natural brass	
		3 x Max 10W LED E14	975,00
	N9G3FO	azzurro + ottone naturale light blue + natural brass	
		3 x Max 10W LED E14	975,00
	N9H3FO	giallo + ottone naturale yellow + natural brass	
		3 x Max 10W LED E14	975,00




CE IP20

Non dimmerabile / Not dimmable 3 0,212 m³ - 15 kg

Bon Ton Marble

CRISTINA CELESTINO

BON TON MARBLE	CODE	DETAILS	€
	N16L3O	vetro grigio + marmo bianco + ottone naturale grey glass + white marble + natural brass	
		1 x Max 10W LED E14	1.079,00
	N16M3O	vetro rosa + marmo verde + ottone naturale pink glass + green marble + natural brass	
		1 x Max 10W LED E14	1.079,00




CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,138 m³ - 3 kg

Borgo


DT STUDIO

BORGIO	CODE	DETAILS	€
	244.05.ORB	ottone + rame + vetro bianco brass + copper + white glass	
		1 x Max 15W LED E27	420,00
	244.05.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass	
		1 x Max 15W LED E27	420,00




CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 1 0,037 m³ - 3 kg

	244.08.ORB	ottone + rame + vetro bianco brass + copper + white glass	
		1 x Max 15W LED E27	530,00
	244.08.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass	
		1 x Max 15W LED E27	530,00




CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 1 0,050 m³ - 4 kg

	244.25.ORB	ottone + rame + vetro bianco brass + copper + white glass	
		1 x Max 15W LED E27	685,00
	244.25.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass	
		1 x Max 15W LED E27	685,00



CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 2 0,083 m³ - 5,5 kg

	244.30.ORB	ottone + rame + vetro bianco brass + copper + white glass	
		1 x Max 15W LED E27	1.705,00
	244.30.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass	
		1 x Max 15W LED E27	1.705,00





CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 2 0,095 m³ - 13 kg



Canaline



DT STUDIO



Scatole di derivazione e accessori Junction boxes and accessories


CANALINE	CODE	DETAILS	€
		scatola di derivazione, 3 tappi, 1 raccordo junction box, 3 plugs 1 coupling	
	200.55.FF	ferro iron	265,00
	200.55.OO	ottone brass	295,00
	IP40	1 	0,014 m³-1 kg



		scatola di derivazione / rosone per serie Officina (tutti i modelli) e Loft (cod. 269.11 e 269.12) junction box / canopy for Officina serie (all models) and Loft (codes 269.11 and 269.12)	
	200.57.FF	ottone brass	290,00
	IP40	1 	0,014 m³-1 kg

		rosone / base per Loft 269.02, 269.05 e Reporter 271.01, 271.05 canopy / base for Loft 269.02, 269.05 and Reporter 271.01, 271.05	
	200.59.FF	ferro iron	310,00
	IP40	1 	0,014 m³-1 kg


		tappo 1/2" per scatola di derivazione 1/2" plug for junction box	
	200.05.OO	ottone brass	25,00
		1 	0,014 m³-0,2 kg

		manicotto per scatole di derivazione coupling to junction box	
	200.28.OO	ottone brass	40,00
		1 	0,014 m³-0,2 kg


		scatola a 1 posto, completa di 1 tappo e manicotto (frutti non forniti) wall box for 1 module plate, includes 1 plug and 1 coupling (outlets devices not provided)	
	200.35.O1	ottone brass	240,00
	Compatible with Magic serie, BTicino		
	IP40	1 	0,014 m³-0,5 kg

		scatola a 3 posti, completa di 1 tappo e manicotto (frutti non forniti) wall box for 3 module plates, includes 1 plug and 1 coupling (outlets devices not provided)	
	200.35.O3	ottone brass	240,00
	Compatible with Magic serie, BTicino		
	IP40	1 	0,014 m³-0,5 kg


BORGO	CODE	DETAILS	€
	301.B2.ORB	ottone + rame + vetro bianco brass + copper + white glass	
		1 x Max 15W LED E27	850,00



	301.B2.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass	
		1 x Max 15W LED E27	850,00

CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 2  0,073 m³-5 kg

	301.D3.ORB	ottone + rame + vetro bianco brass + copper + white glass	
		1 x Max 15W LED E27	1.075,00




	301.D3.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass	
		1 x Max 15W LED E27	1.075,00


CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 2  0,073 m³-5 kg

Calmaggiore

DT STUDIO


CALMAGGIORE	CODE	DETAILS	€
	230.03.ORB	ottone + rame + vetro bianco brass + copper + white glass	
		1 x Max 15W LED E27	435,00
	230.03.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass	
		1 x Max 15W LED E27	435,00




CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 1  0,037 m³-3 kg

	301.B3.ORB	ottone + rame + vetro bianco brass + copper + white glass	
		1 x Max 15W LED E27	950,00













	301.B3.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass	
		1 x Max 15W LED E27	950,00



CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 2  0,052 m³-5 kg









Tubi e accessori

Pipes and accessories





CANALINE	CODE	DETAILS	€
		tubo liscio Ø18 mm in ottone smooth pipe Ø 18 mm in brass antique	
	200.31.100	L 1000 mm	35,00
		1  0,021 m³ - 1 kg	
	200.31.150	L 1500 mm	45,00
	200.31.200	L 2000 mm	65,00
		1  0,001 m³ - 1 kg	
		tubo flessibile con attacco 1/2" per scatole e manicotto per tubo Ø 18 mm, lunghezza 50 cm flexible pipe with 1/2" coupling and linear connector for Ø 18 mm pipe, length 50 cm	
	200.53.050	ottone brass	185,00
		1  0,011 m³ - 1 kg	
		tubo flessibile con 2 attacchi per tubo Ø 18 mm, lunghezza 100 cm flexible pipe with 2 linear connector for Ø 18 mm pipe, length 100 cm	
	200.54.100	ottone brass	180,00
		1  0,021 m³ - 1 kg	
		supporto a muro per tubo liscio Ø18 mm wall support for pipe connector Ø18 mm	
	200.04.00	ottone brass	75,00
		1  0,014 m³ - 0,2 kg	
		curva 90° per tubo liscio Ø18 mm 90° connector pipe Ø18 mm	
	200.07.RR	rame anticato antique copper	35,00
		1  0,014 m³ - 0,2 kg	
		manicotto per tubo liscio Ø18 mm Linear pipe connector Ø18 mm	
	200.09.RR	rame anticato antique copper	20,00
		1  0,014 m³ - 0,2 kg	
		raccordo a T per tubo liscio Ø18 mm T-pipe connector Ø18 mm	
	200.11.RR	rame anticato antique copper	40,00
		1  0,014 m³ - 0,2 kg	
		sorpasso per tubo liscio Ø18 mm pipe overrun Ø18 mm	
	200.13.RR	rame anticato antique copper	90,00
		1  0,014 m³ - 0,2 kg	
		asta telescopica per sopraelevata telescopic pipe	
	200.39.01	ottone brass	170,00
		1  0,020 m³ - 2,5 kg	

Faretti con 2 uscite

Spotlights with 2 outputs




CANALINE	CODE	DETAILS	€
	214.03.FF	ferro iron	
		1 x Max 15W LED E27	180,00
	214.03.OO	ottone brass	204,00
		1 x Max 15W LED E27	
		1  0,014 m³ - 1 kg	
	214.04.FF	ferro iron	
		1 x Max 5W LED GU10	180,00
	214.04.OO	ottone brass	204,00
		1 x Max 5W LED GU10	
		1  0,014 m³ - 1 kg	
	214.05.FF	ferro iron	
		1 x Max 15W LED E27 PAR20	290,00
	214.05.OO	ottone brass	320,00
		1 x Max 15W LED E27 PAR20	
		1  0,020 m³ - 1,5 kg	
	214.07.FF	ferro iron	
		1 x Max 5W LED GU10	295,00
	214.07.OO	ottone brass	325,00
		1 x Max 5W LED GU10	
		1  0,020 m³ - 1,5 kg	

Faretti con 1 uscita
Spotlights with 1 outputs

CANALINE	CODE	DETAILS	€
	214.13.FF	ferro iron 1 x Max 15W LED E27 PAR20	166,00
	214.13.OO	ottone brass 1 x Max 15W LED E27 PAR20	190,00
	214.14.FF	ferro iron 1 x Max 5W LED GU10	166,00
	214.14.OO	ottone brass 1 x Max 5W LED GU10	190,00
	214.15.FF	ferro iron 1 x Max 15W LED E27 PAR20	275,00
	214.15.OO	ottone brass 1 x Max 15W LED E27 PAR20	305,00
	214.17.FF	ferro iron 1 x Max 5W LED GU10	275,00
	214.17.OO	ottone brass 1 x Max 5W LED GU10	300,00


Cascina

DT STUDIO

CASCINA	CODE	DETAILS	€
	204.04.OO	ottone brass 1 x Max 10W LED E14	270,00
	204.05.OO	ottone brass 1 x Max 10W LED E14	250,00
	204.07.OO	ottone brass 1 x Max 15W LED E27	260,00
	204.08.OO	ottone brass 1 x Max 15W LED E27	365,00
	204.09.OO	ottone brass 2 x Max 15W LED E27	555,00


CONE	CODE	DETAILS	€
------	------	---------	---

286.12.OOB ottone + vetro bianco
brass + white glass
1 x Max 15W LED E27 **568,00**




CE IP55 TRIAC/IGBT dimm 1 0,046 m³ - 3 kg

286.13.OOB ottone + vetro bianco
brass + white glass
1 x Max 15W LED E27 **744,00**




CE IP55 TRIAC/IGBT dimm 1 0,071 m³ - 3,5 kg

286.16.OOB ottone + vetro bianco
brass + white glass
1 x Max 15W LED E27 **610,00**




CE IP55 TRIAC/IGBT dimm 1 0,046 m³ - 3 kg

286.17.OOB ottone + vetro bianco
brass + white glass
1 x Max 15W LED E27 **621,00**



CE IP55 TRIAC/IGBT dimm 1 0,090 m³ - 4 kg


286.18.OOB ottone + vetro bianco
brass + white glass
1 x Max 15W LED E27 **589,00**



CE IP55 TRIAC/IGBT dimm 1 0,050 m³ - 3 kg

CONE	CODE	DETAILS	€
------	------	---------	---

NEW **286.20.OOB** ottone + vetro bianco
brass + white glass
1 x Max 15W LED E27 **1.160,00**



CE IP55 TRIAC/IGBT dimm 2 0,093 m³ - 14 kg

NEW **286.21.OOB** ottone + vetro bianco
brass + white glass
2 x Max 15W LED E27 **1.670,00**




CE IP55 TRIAC/IGBT dimm 3 0,100 m³ - 15 kg

Contrada

DT STUDIO

CONTRADA	CODE	DETAILS	€
----------	------	---------	---

211.11.OR ottone + rame
brass + copper
3 x Max 15W LED E27 **950,00**




CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,183 m³ - 4 kg

243.02.OR ottone + rame
brass + copper
1 x Max 15W LED E27 **270,00**




CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,050 m³ - 2,5 kg

CONTRADA	CODE	DETAILS	€
	243.05.OR	ottone + rame brass + copper 1 x Max 15W LED E27	335,00



CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,046 m³-3 kg


	243.06.OR	ottone + rame brass + copper 1 x Max 15W LED E27	345,00
--	------------------	---	---------------



CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,050 m³-3 kg

	243.25.ORB	ottone + rame + vetro bianco brass + copper + white glass 1 x Max 15W LED E27	430,00
--	-------------------	--	---------------


	243.25.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass 1 x Max 15W LED E27	430,00
--	-------------------	---	---------------



CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 1 0,046 m³-3,5 kg

	243.26.ORB	ottone + rame + vetro bianco brass + copper + white glass 1 x Max 15W LED E27	435,00
--	-------------------	--	---------------

	243.26.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass 1 x Max 15W LED E27	435,00
--	-------------------	---	---------------




CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 1 0,050 m³-3,5 kg

Country


DT STUDIO

COUNTRY	CODE	DETAILS	€
	080.02.OV	ottone + vetro bianco brass + white glass 3 x Max 15W LED E27	875,00




CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 2 0,153 m³-8,5 kg

	080.10.OV	ottone + vetro bianco brass + white glass 1 x Max 15W LED E27	570,00
--	------------------	--	---------------




CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,107 m³-5 kg

	080.11.OV	ottone + vetro bianco brass + white glass 1 x Max 15W LED E27	775,00
--	------------------	--	---------------




CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 2 0,144 m³-13 kg

	080.12.OV	ottone + vetro bianco brass + white glass 1 x Max 15W LED E27	1.040,00
--	------------------	--	-----------------








CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 2 0,144 m³-13 kg

	081.02.OV	ottone + vetro bianco brass + white glass 3 x Max 10W LED E14	475,00
--	------------------	--	---------------



CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,050 m³-3 kg

COUNTRY	CODE	DETAILS	€
	081.10.OV	ottone + vetro bianco brass + white glass 1 x Max 15W LED E27	360,00
	 IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,037 m³ - 3 kg		



	081.17.OV	ottone + vetro bianco brass + white glass 1 x Max 10W LED E14	320,00
 IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,024 m³ - 1 kg			




	081.19.OV	ottone + vetro bianco brass + white glass 1 x Max 10W LED E14	320,00
	 IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,024 m³ - 1 kg		

	082.02.OV	ottone + vetro bianco brass + white glass 3 x Max 10W LED E14	475,00
	 IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,024 m³ - 1 kg		

	082.10.OV	ottone + vetro bianco brass + white glass 1 x Max 15W LED E27	360,00
	 IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,037 m³ - 2 kg		




	082.23.OV	ottone + vetro bianco brass + white glass 1 x Max 10W LED E14	290,00
	 IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,024 m³ - 1 kg		

	082.23.OV	ottone + vetro bianco brass + white glass 3 x Max 10W LED E14	290,00
 IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,024 m³ - 1 kg			



COUNTRY	CODE	DETAILS	€
	082.11.OV	ottone + vetro bianco brass + white glass 1 x Max 15W LED E27	455,00
	 IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,050 m³ - 6,5 kg		

	082.17.OV	ottone + vetro bianco brass + white glass 1 x Max 10W LED E14	320,00
 IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,024 m³ - 1 kg			

	082.19.OV	ottone + vetro bianco brass + white glass 1 x Max 10W LED E14	320,00
	 IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,024 m³ - 1 kg		

	082.23.OV	ottone + vetro bianco brass + white glass 1 x Max 10W LED E14	290,00
	 IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,024 m³ - 1 kg		

	083.02.OV	ottone + vetro bianco brass + white glass 3 x Max 15W LED E27	875,00
	 IP20 TRIAC/IGBT dimm 2  0,153 m³ - 7,5 kg		

	083.02.OV	ottone + vetro bianco brass + white glass 3 x Max 15W LED E27	875,00
 IP20 TRIAC/IGBT dimm 2  0,153 m³ - 7,5 kg			

COUNTRY	CODE	DETAILS	€
	083.10.OV	ottone + vetro bianco brass + white glass 1 x Max 15W LED E27	570,00
			1 0,107 m ³ -5,5 kg
	083.11.OV	ottone + vetro bianco brass + white glass 1 x Max 15W LED E27	750,00
			2 0,144 m ³ -13 kg
	083.12.OV	ottone + vetro bianco brass + white glass 1 x Max 15W LED E27	1.010,00
			2 0,144 m ³ -13 kg











Decorì

DT STUDIO

DECORI	CODE	DETAILS	€
	252.01.RF	rame + ferro copper + iron 1 x Max 15W LED E27	325,00
			1 0,024 m ³ -2 kg
	252.02.RF	rame + ferro copper + iron 2 x Max 15W LED E27	458,00
			1 0,046 m ³ -3,5 kg
	252.03.RF	rame + ferro copper + iron 1 x Max 15W LED E27	305,00
			1 0,024 m ³ -2 kg
	252.04.RF	rame + ferro copper + iron 2 x Max 15W LED E27	545,00
			1 0,046 m ³ -4 kg
	252.05.RF	rame + ferro copper + iron 1 x Max 5W LED G9	355,00
			1 0,037 m ³ -2 kg
















Dew

DT STUDIO

DEW	CODE	DETAILS	€
	289.01.FFT	ferro + vetro trasparente iron + transparent glass 1 x Max 5W LED G9	245,00
			
	289.05.FFT	ferro + vetro trasparente iron + transparent glass 1 x Max 5W LED G9	260,00
			
	289.10.FFT	ferro + vetro trasparente iron + transparent glass 2 x Max 5W LED G9	490,00
			
	289.11.FFT	ferro + vetro trasparente iron + transparent glass 5 x Max 5W LED G9	925,00
			
	289.12.FFT	ferro + vetro trasparente iron + transparent glass 6 x Max 5W LED G9	1.010,00
			

Drop & Drop mini

DT STUDIO

DROP	CODE	DETAILS	€
	270.02.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass 1 x Max 15W LED E27	326,00
			
			
	270.03.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass 1 x Max 15W LED E27	358,00
			
			
	270.04.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass 1 x Max 15W LED E27	428,00
			
			
	270.12.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass 1 x Max 15W LED E27	359,00
			
			
	270.13.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass 1 x Max 15W LED E27	392,00
			
			


DROP mini	CODE	DETAILS	€
	270.42.OOT	ottone + vetro trasparente brass + transparent glass 1 x Max 10W LED E14	360,00
	CE IP65 TRIAC/IGBT dimm 1 0,024 m³ - 2,5 kg		
	270.43.OOT	ottone + vetro trasparente brass + transparent glass 1 x Max 10W LED E14	400,00
	CE IP65 TRIAC/IGBT dimm 1 0,024 m³ - 2 kg		
	270.44.OOT	ottone + vetro trasparente brass + transparent glass 1 x Max 10W LED E14	400,00
	CE IP65 TRIAC/IGBT dimm 1 0,024 m³ - 2 kg		

Accessori | Accessories


DROP	CODE	DETAILS	€
	270.07.05	cavo d'acciaio steel cable 5 mt - Ø 3 mm	50,00
	270.37.10	cavo d'acciaio steel cable 10 mt - Ø 4 mm	75,00
	270.37.20	cavo d'acciaio steel cable 20 mt - Ø 4 mm	105,00
	270.37.30	cavo d'acciaio steel cable 30 mt - Ø 4 mm	190,00
	rosone muro/soffitto con 3 stringicavi e 2 tappi wall/ceiling canopy with 3 cable glands and 2 plugs		
	270.46.OO	ottone brass	190,00
	270.08.AA	kit per cavo d'acciaio fino a 5 mt. kit for steel cable up to 5 mt. 5 mt - Ø 3 mm	95,00
	CE IP65 TRIAC/IGBT dimm 1 0,024 m³ - 2 kg		
	270.38.AA	kit 2 tiranti per cavo d'acciaio AISI 316 kit 2 tie rods for steel cable AISI 316 > 5 mt - Ø 4 mm	170,00
	CE IP65 TRIAC/IGBT dimm 1 0,024 m³ - 2 kg		

Esempi | Examples


Installazione con allacciamento elettrico a soffitto
Ceiling installation with ceiling electrical connection




Installazione a soffitto con allacciamento elettrico a parete
Ceiling installation with wall electrical connection



Installazione su cavo d'acciaio fino a 5 mt. (fino a 3 lampade)
Up to 5 mt. steel cable installation (up to 3 lamps)



Installazione su cavo d'acciaio > 5 mt. (superiore a 3 lampade)
> 5 mt. steel cable installation (for more than 3 lamps)



Etoile

MIRTA LANDO

ETOILE	CODE	DETAILS	€
	274.01.ONB	ottone naturale + vetro borosilicato bianco natural brass + white borosilicate glass 1 x Max 5W LED G9	298,00
	274.01.OOB	ottone + vetro borosilicato bianco brass + white borosilicate glass 1 x Max 5W LED G9	298,00

CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,014 m³ - 1,5 kg

	274.03.ONB	ottone naturale + vetro borosilicato bianco natural brass + white borosilicate glass 1 x Max 5W LED G9	413,00
	274.03.OOB	ottone + vetro borosilicato bianco brass + white borosilicate glass 1 x Max 5W LED G9	413,00

CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,014 m³ - 2,5 kg

	274.04.ONB	ottone naturale + vetro borosilicato bianco natural brass + white borosilicate glass 2 x Max 5W LED G9	633,00
	274.04.OOB	ottone + vetro borosilicato bianco brass + white borosilicate glass 2 x Max 5W LED G9	633,00

CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,024 m³ - 2,5 kg

	274.05.ONB	ottone naturale + vetro borosilicato bianco natural brass + white borosilicate glass 1 x Max 5W LED G9	393,00
	274.05.OOB	ottone + vetro borosilicato bianco brass + white borosilicate glass 1 x Max 5W LED G9	393,00

CE IP20
Non dimmerabile / Not dimmable 1 0,024 m³ - 2,5 kg

	274.06.ONB	ottone naturale + vetro borosilicato bianco natural brass + white borosilicate glass 1 x Max 5W LED G9	920,00
	274.06.OOB	ottone + vetro borosilicato bianco brass + white borosilicate glass 1 x Max 5W LED G9	920,00

CE IP20
Non dimmerabile / Not dimmable 2 0,118 m³ - 9 kg

ETOILE	CODE	DETAILS	€
	274.07.ONB	ottone naturale + vetro borosilicato bianco natural brass + white borosilicate glass 1 x Max 5W LED G9	393,00
	274.07.OOB	ottone + vetro borosilicato bianco brass + white borosilicate glass 1 x Max 5W LED G9	393,00

CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,024 m³ - 1,5 kg

	274.09.ONB	ottone naturale + vetro borosilicato bianco natural brass + white borosilicate glass 9 x Max 5W LED G9	2.710,00
	274.09.OOB	ottone + vetro borosilicato bianco brass + white borosilicate glass 9 x Max 5W LED G9	2.710,00

CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,090 m³ - 10 kg






	274.10.ONB	ottone naturale + vetro borosilicato bianco natural brass + white borosilicate glass 10 x Max 5W LED G9	3.110,00
	274.10.OOB	ottone + vetro borosilicato bianco brass + white borosilicate glass 10 x Max 5W LED G9	3.110,00






CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,094 m³ - 12 kg

	274.10.ONB	ottone naturale + vetro borosilicato bianco natural brass + white borosilicate glass 10 x Max 5W LED G9	3.110,00
	274.10.OOB	ottone + vetro borosilicato bianco brass + white borosilicate glass 10 x Max 5W LED G9	3.110,00

Fior Di Pizzo

DT STUDIO

FIOR DI PIZZO	CODE	DETAILS	€
	065.02.OC	ottone + ceramica brass + ceramic 1 x Max 15W LED E27	235,00
	065.07.OC	ottone + ceramica brass + ceramic 1 x Max 15W LED E27	185,00
	065.08.OC	ottone + ceramica brass + ceramic 1 x Max 15W LED E27	225,00
	065.09.OC	ottone + ceramica brass + ceramic 1 x Max 15W LED E27	260,00
	065.11.OC	ottone + ceramica brass + ceramic 1 x Max 15W LED E27	445,00

FIOR DI PIZZO	CODE	DETAILS	€
	065.12.OC	ottone + ceramica brass + ceramic 1 x Max 15W LED E27	665,00
	065.17.OC	ottone + ceramica brass + ceramic 1 x Max 15W LED E27	215,00
	065.18.OC	ottone + ceramica brass + ceramic 1 x Max 15W LED E27	225,00
	065.19.OC	ottone + ceramica brass + ceramic 1 x Max 15W LED E27	225,00
	065.21.OC	ottone + ceramica brass + ceramic 3 x Max 15W LED E27	565,00

FIOR DI PIZZO	CODE	DETAILS	€
	065.22.OC	ottone + ceramica brass + ceramic 2 x Max 15W LED E27	425,00
	<p>CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,046 m³ - 3 kg</p>		
	065.23.OC	ottone + ceramica brass + ceramic 1 x Max 15W LED E27	215,00
	<p>CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,024 m³ - 1 kg</p>		
	065.24.OC	ottone + ceramica brass + ceramic 2 x Max 15W LED E27	530,00
	<p>CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,067 m³ - 4 kg</p>		
	065.25.OC	ottone + ceramica brass + ceramic 3 x Max 15W LED E27	890,00
	<p>CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,183 m³ - 6 kg</p>		
	065.52.OC	ottone + ceramica brass + ceramic 1 x Max 10W LED E14	330,00
	<p>CE IP20 Non dimmerabile/ Not dimmable 1 0,024 m³ - 3 kg</p>		

Dimensioni in mm | Sizes in mm

Fiordo

DT STUDIO

FIORDO	CODE	DETAILS	€
	261.01.OR	ottone + rame brass + copper 1 x Max 5W LED G9	455,00
	<p>CE IP54 TRIAC/IGBT dimm 1 0,037 m³ - 2 kg</p>		
	261.10.OR	ottone + rame brass + copper 1 x Max 5W LED G9	435,00
	<p>CE IP54 TRIAC/IGBT dimm 1 0,065 m³ - 3 kg</p>		
	261.12.OR	ottone + rame brass + copper 1 x Max 5W LED G9	470,00
	<p>CE IP54 TRIAC/IGBT dimm 2 0,115 m³ - 3,5 kg</p>		
<h3>Accessori Accessories</h3>			
	260.30.FZ	picchetto stake	65,00

Foam NEW

DT STUDIO

FOAM	CODE	DETAILS	€
	292.01.ON	Ottone Naturale + Vetro Acidato Bianco Natural Brass + White Frosted Glass 1x Max 10W E27 (P45)	215,00
	292.01.MM	Morocco + Vetro Acidato Bianco Morocco + White Frosted Glass 1x Max 10W E27 (P45)	215,00
	292.02.ON	Ottone Naturale + Vetro Acidato Bianco Natural Brass + White Frosted Glass 1x Max 10W E27 (P45)	215,00
	292.02.MM	Morocco + Vetro Acidato Bianco Morocco + White Frosted Glass 1x Max 10W E27 (P45)	215,00
CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 1 0,05m³ - 2,5kg			
CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 1 0,02m³ - 1kg			

Galileo

DT STUDIO

GALILEO	CODE	DETAILS	€
	210.02.F1	ferro iron 1x Max 15W LED E27	230,00
	251.02.FF	ferro iron 1x Max 15W LED E27	485,00
	251.02.F94	foglia rame + ferro copper leaf + iron 1x Max 15W LED E27	680,00
	251.02.F95	foglia argento + ferro silver leaf + iron 1x Max 15W LED E27	680,00
	251.02.F96	foglia oro + ferro gold leaf + iron 1x Max 15W LED E27	680,00
CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,024m³ - 2kg			
CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,090m³ - 4kg			


GALILEO	CODE	DETAILS	€
	251.04.FF	ferro iron 1x Max 15W LED E27	670,00
	251.04.F94	foglia rame + ferro copper leaf + iron 1x Max 15W LED E27	980,00
	251.04.F95	foglia argento + ferro silver leaf + iron 1x Max 15W LED E27	980,00
	251.04.F96	foglia oro + ferro gold leaf + iron 1x Max 15W LED E27	980,00
CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,209m³ - 9kg			
	251.06.FF	ferro iron 1x Max 15W LED E27	885,00
	251.06.F94	foglia rame + ferro copper leaf + iron 1x Max 15W LED E27	1.310,00
	251.06.F95	foglia argento + ferro silver leaf + iron 1x Max 15W LED E27	1.310,00
	251.06.F96	foglia oro + ferro gold leaf + iron 1x Max 15W LED E27	1.310,00
CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,439m³ - 18kg			

Accessori | Accessories


GALILEO	CODE	DETAILS	€
		rosone per 2 sospensioni / decentramento canopy kit for 2 pendants / off-centre	
	251.39.FF	ferro iron	140,00
		gancio per attacco a soffitto ceiling hook	
	300.81.OO	ottone brass	67,00

Esempi | Examples

Installazione con rosone per 2 sospensioni e 2 ganci per attacco a soffitto
Installation with canopy kit for 2 pendants and 2 ceiling hooks









Installazione con rosone per decentramento lampada
Installation with canopy for lamp off-centre





NOTA: Cavo extra a richiesta per entrambe le composizioni.
NOTE: Additional cable on request for both compositions.

Garden

DT STUDIO




GARDEN	CODE	DETAILS	€
	245.41.ORB	ottone + rame + vetro bianco brass + copper + white glass 1 x Max 15W LED E27	460,00
	245.41.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass 1 x Max 15W LED E27	460,00
	245.42.ORB	ottone + rame + vetro bianco brass + copper + white glass 1 x Max 15W LED E27	490,00
	245.42.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass 1 x Max 15W LED E27	490,00
<p>CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 1 0,037 m³ - 2,5 kg</p>			
	245.43.ORB	ottone + rame + vetro bianco brass + copper + white glass 1 x Max 15W LED E27	580,00
	245.43.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass 1 x Max 15W LED E27	580,00
<p>CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 1 0,037 m³ - 3 kg</p>			
	245.44.ORB	ottone + rame + vetro bianco brass + copper + white glass 1 x Max 15W LED E27	665,00
	245.44.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass 1 x Max 15W LED E27	665,00
<p>CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 2 0,035 m³ - 4 kg</p>			
	245.45.ORB	ottone + rame + vetro bianco brass + copper + white glass 1 x Max 15W LED E27	740,00
	245.45.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass 1 x Max 15W LED E27	740,00
<p>CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 2 0,040 m³ - 4 kg</p>			
	245.45.ORB	ottone + rame + vetro bianco brass + copper + white glass 1 x Max 15W LED E27	740,00
	245.45.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass 1 x Max 15W LED E27	740,00
<p>CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 2 0,045 m³ - 6 kg</p>			

Accessori | Accessories

GARDEN	CODE	DETAILS	€
	picchetto stake		
	300.09.FZ	ferro zincato galvanized iron	75,00
	copribase base cover		
	300.06.RR	rame copper	43,00

Girasoli

DT STUDIO

GIRASOLI	CODE	DETAILS	€
	208.01.FF	ferro iron 1 x Max 15W LED E27 PAR30	200,00
	208.01.OO	ottone brass 1 x Max 15W LED E27 PAR30	217,00
	208.01.ON	ottone naturale natural brass 1 x Max 15W LED E27 PAR30	217,00
<p>Lampadina Ø max 96mm Bulb Ø max 96mm</p>			
<p>CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,020 m³ - 1kg</p>			
	208.02.FF	ferro iron 1 x Max 15W LED E27 PAR20	157,00
	208.02.OO	ottone brass 1 x Max 15W LED E27 PAR20	198,00
	208.02.ON	ottone naturale natural brass 1 x Max 15W LED E27 PAR20	198,00
<p>CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,020 m³ - 1kg</p>			
	208.03.F1	ferro iron 1 x Max 5W LED GU10	150,00
	208.03.O1	ottone brass 1 x Max 5W LED GU10	182,00
	208.03.N1	ottone naturale natural brass 1 x Max 5W LED GU10	182,00
<p>CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,014 m³ - 1kg</p>			

GIRASOLI	CODE	DETAILS	€
	208.31.FF	ferro iron 1 x Max 5W LED G9	230,00
	208.31.OO	ottone brass 1 x Max 5W LED G9	260,00
	208.31.ON	ottone naturale natural brass 1 x Max 5W LED G9	260,00

	208.33.F1	ferro iron 1 x Max 5W LED GU10	275,00
	208.33.O1	ottone brass 1 x Max 5W LED GU10	315,00
	208.33.N1	ottone naturale natural brass 1 x Max 5W LED GU10	315,00

	208.34.FF	ferro iron 1 x Max 15W LED E27 PAR 20	285,00
	208.34.OO	ottone brass 1 x Max 15W LED E27 PAR 20	370,00
	208.34.ON	ottone naturale natural brass 1 x Max 15W LED E27 PAR 20	370,00

	208.35.FF	ferro iron 1 x Max 15W LED E27 PAR 30	315,00
	208.35.OO	ottone brass 1 x Max 15W LED E27 PAR 30	440,00
	208.35.ON	ottone naturale natural brass 1 x Max 15W LED E27 PAR 30	440,00

	208.46.FF	ferro iron 1 x Max 5W LED GU10	270,00
	208.46.OO	ottone brass 1 x Max 5W LED GU10	295,00
	208.46.ON	ottone naturale natural brass 1 x Max 5W LED GU10	295,00

GIRASOLI	CODE	DETAILS	€
	208.50.FF	ferro iron 5 x Max 5W LED GU10	1.135,00
	208.50.OO	ottone brass 5 x Max 5W LED GU10	1.335,00
	208.50.ON	ottone naturale natural brass 5 x Max 5W LED GU10	1.335,00

	208.55.FF	ferro iron 2 x Max 5W LED GU10	765,00
	208.55.OO	ottone brass 2 x Max 5W LED GU10	1.145,00
	208.55.ON	ottone naturale natural brass 2 x Max 5W LED GU10	1.145,00


	214.08.FF	ferro iron 1 x Max 15W LED E27 PAR20	258,00
	214.08.OO	ottone brass 1 x Max 15W LED E27 PAR20	302,00
	214.08.ON	ottone naturale natural brass 1 x Max 15W LED E27 PAR20	302,00

	214.10.FF	ferro iron 1 x Max 5W LED GU10	240,00
	214.10.OO	ottone brass 1 x Max 5W LED GU10	279,00
	214.10.ON	ottone naturale natural brass 1 x Max 5W LED GU10	279,00

	214.26.FF	ferro iron 2 x Max 5W LED GU10	439,00
	214.26.OO	ottone brass 2 x Max 5W LED GU10	517,00
	214.26.ON	ottone naturale natural brass 2 x Max 5W LED GU10	517,00










Grid NEW

DT STUDIO





GRID	CODE	DETAILS	€
	293.02.00	ottone brass LED 6W 2700K 750lm CRI90	1.480,00
	Driver included.		
		1  0,065m ³ - 8 kg	
	293.03.00	ottone brass LED 6W 2700K 750lm CRI90	1.775,00
	Driver included.		
		1  0,094m ³ - 10 kg	
	293.04.00	ottone brass LED 6W 2700K 750lm CRI90	1.215,00
	Driver included.		
		1  0,046m ³ - 6,5 kg	
	293.05.00	ottone brass LED 6W 2700K 750lm CRI90	1.350,00
	Driver included.		
		1  0,09m ³ - 7 kg	

Groove NEW

DT STUDIO


GROOVE	CODE	DETAILS	€
	297.01.MM	Morocco LED 6W 2700K 750lm CRI90	310,00
	Driver not included.		
		1  0,005m ³ - 1 kg	
	297.02.MM	Morocco LED 6W 2700K 750lm CRI90	320,00
	Driver not included.		
		1  0,005m ³ - 1 kg	
	297.03.MM	Morocco LED 6W 2700K 750lm CRI90	350,00
	Driver not included.		
		1  0,005m ³ - 1 kg	

Accessori | Accessories

GROOVE	CODE	DETAILS	€
<p>Rosone per max. 1 sospensione. Alimentatore incluso. Canopy for max. 1 pendant. Driver included.</p>			
	294.10.MM	Morocco Morocco	95,00
			
<p>Rosone per min. 2 - max. 6 sospensioni. Alimentatore incluso. Canopy for min. 2 - max. 6 pendants. Driver included.</p>			
	294.11.MM	Morocco Morocco	400,00
			

GROOVE	CODE	DETAILS	€
	294.12.MM	Rosone per max. 12 sospensioni. 2 alimentatori inclusi. Canopy for max. 12 pendants. 2 drivers included. Morocco Morocco CE IP20 DALI/PUSH/1-10V dimm	630,00
	294.13.MM	Rosone da incasso per max. 1 sospensione Recessed canopy for max. 1 pendant Morocco Morocco CE IP20	70,00
	294.14.MM	Fermacavo Fairlead for cable Morocco Morocco CE IP20	35,00
	ALI0019	Alimentatore per 1 sospensione Driver for 1 pendant IP20 9V 700mA TRIAC dimm	30,00
	ALI0020	Alimentatore per 2-6 sospensioni con collegamento in serie Driver for 2-6 pendants with series connection IP20 9V 700mA DALI/PUSH/1-10V dimm	105,00


Composizioni | Compositions

**1**

1 pcs.
294.10.MM / ON
 Rosone per max. 1 sospensione
 Canopy for max. 1 pendant

+


1 pcs.
294.14.MM / ON
 Fermacavo
 Fairlead for cable

**2**

1 pcs.
294.10.MM / ON
 Rosone per max. 1 sospensione
 Canopy for max. 1 pendant

+


2 pcs.
294.14.MM / ON
 Fermacavo
 Fairlead for cable

**3**

1 pcs.
294.11.MM / ON
 Rosone per max. 6 sospensioni
 Canopy for max. 6 pendants

+

5 pcs.
294.14.MM / ON
 Fermacavo
 Fairlead for cable

**4**

1 pcs.
294.12.ON / MM
 Rosone per max. 12 sospensioni
 Canopy for max. 12 pendants










+











10 pcs.
294.14.ON / MM
 Fermacavo
 Fairlead for cable

Horizon





NEW

DT STUDIO


HORIZON	CODE	DETAILS	€
3 mt. 	294.01.ON	Ottone Naturale + Vetro Acidato Bianco Natural Brass + White Frosted Glass	
		LED 6W 2700K 750lm CRI90	255,00
	294.01.MM	Morocco + Vetro Acidato Bianco Morocco + White Frosted Glass	
		LED 6W 2700K 750lm CRI90	255,00
Driver not included.			
 IP20 1  0,014m ³ - 1,5kg			
5 mt. 	294.02.ON	Ottone Naturale + Vetro Acidato Bianco Natural Brass + White Frosted Glass	
		LED 6W 2700K 750lm CRI90	260,00
	294.02.MM	Morocco + Vetro Acidato Bianco Morocco + White Frosted Glass	
		LED 6W 2700K 750lm CRI90	260,00
Driver not included.			
 IP20 1  0,014m ³ - 1,5kg			
10 mt. 	294.03.ON	Ottone Naturale + Vetro Acidato Bianco Natural Brass + White Frosted Glass	
		LED 6W 2700K 750lm CRI90	275,00
	294.03.MM	Morocco + Vetro Acidato Bianco Morocco + White Frosted Glass	
		LED 6W 2700K 750lm CRI90	275,00
Driver not included.			
 IP20 1  0,014m ³ - 1,5kg			

HORIZON	CODE	DETAILS	€
	Rosone per max. 12 sospensioni. 2 alimentatori inclusi. Canopy for max. 12 pendants. 2 drivers included.		
	294.12.ON	Ottone Naturale Natural Brass	630,00
	294.12.MM	Morocco Morocco	630,00
 IP20 DALI/PUSH/1-10V dimm			
	Rosone da incasso per max. 1 sospensione Recessed canopy for max. 1 pendant		
	294.13.ON	Ottone Naturale Natural Brass	70,00
	294.13.MM	Morocco Morocco	70,00
 IP20			
	Fercacavo Fairlead for cable		
	294.14.ON	Ottone Naturale Natural Brass	35,00
	294.14.MM	Morocco Morocco	35,00
 IP20			
	Alimentatore per 1 sospensione Driver for 1 pendant		
	ALI0019		30,00
	 IP20 9V 700mA TRIAC dimm		
	Alimentatore per 2-6 sospensioni con collegamento in serie Driver for 2-6 pendants with series connection		
	ALI0020		105,00
	 IP20 9V 700mA DALI/PUSH/1-10V dimm		

Accessori | Accessories


HORIZON	CODE	DETAILS	€
	Rosone per max. 1 sospensione. Alimentatore incluso. Canopy for max. 1 pendant. Driver included.		
	294.10.ON	Ottone Naturale Natural Brass	95,00
	294.10.MM	Morocco Morocco	95,00
 IP20 TRIAC dimm			
	Rosone per min. 2 - max. 6 sospensioni. Alimentatore incluso. Canopy for min. 2 - max. 6 pendants. Driver included.		
	294.11.ON	Ottone Naturale Natural Brass	400,00
	294.11.MM	Morocco Morocco	400,00
 IP20 DALI/PUSH/1-10V dimm			

Composizioni | Compositions




- 1**
- 1pcs.
294.10.MM / ON
Rosone per max. 1 sospensione
Canopy for max. 1 pendant
- +
- 1pcs.
294.14.MM / ON
Fercacavo
Fairlead for cable

Composizioni | Compositions




2
 1 pcs.
294.10.MM / ON
 Rosone per max. 1 sospensione
 Canopy for max. 1 pendant

+
 2 pcs.
294.14.MM / ON
 Fermacavo
 Fairlead for cable



3
 1 pcs.
294.11.MM / ON
 Rosone per max. 6 sospensioni
 Canopy for max. 6 pendants

+
 12 pcs.
294.14.MM / ON
 Fermacavo
 Fairlead for cable








4
 1 pcs.
294.12.ON / MM
 Rosone per max. 12 sospensioni
 Canopy for max. 12 pendants


+
 12 pcs.
294.14.ON / MM
 Fermacavo
 Fairlead for cable

Lanterne

DT STUDIO

LANTERNE	CODE	DETAILS	€
	265.01.00	ottone + vetro trasparente brass + transparent glass 1 x Max 15W LED E27	1.325,00
<p>CE IP65 TRIAC/IGBT dimm 1 0,211 m³-10 kg</p>			
	265.02.00	ottone + vetro trasparente brass + transparent glass 1 x Max 15W LED E27	1.470,00
<p>CE IP65 TRIAC/IGBT dimm 1 0,297m³-11 kg</p>			
	265.03.00	ottone + vetro trasparente brass + transparent glass 1 x Max 15W LED E27	1.280,00
<p>CE IP65 TRIAC/IGBT dimm 1 0,211 m³-10 kg</p>			
	265.11.00	ottone + vetro trasparente brass + transparent glass 1 x Max 15W LED E27	1.430,00
<p>CE IP65 TRIAC/IGBT dimm 1 0,211 m³-10 kg</p>			
	265.12.00	ottone + vetro trasparente brass + transparent glass 1 x Max 15W LED E27	1.535,00
<p>CE IP65 TRIAC/IGBT dimm 1 0,297 m³-11 kg</p>			


LANTERNE	CODE	DETAILS	€
	265.13.OO	ottone + vetro trasparente brass + transparent glass	
		1 x Max 15W LED E27	1.320,00



CE IP65 TRIAC/IGBT dimm 1 0,211 m³-10 kg

Accessori | Accessories


LANTERNE	CODE	DETAILS	€
		picchetto stake	
	266.30.FZ		82,00



Lanterne Slim

DT STUDIO

LANTERNE SLIM	CODE	DETAILS	€
	267.01.OO	ottone dbrass	
		LED 6W 2700K 750lm CRI90	760,00




267.01.OS	ottone scuro dark brass	LED 6W 2700K 750lm CRI90	835,00
-----------	----------------------------	--------------------------	--------

Driver included.

CE IP55 TRIAC/IGBT dimm 1 0,046 m³-4 kg

267.02.OO	ottone brass	LED 13W 1310lm 2700K CRI90	880,00
-----------	-----------------	----------------------------	--------




267.02.OS	ottone scuro dark brass	LED 13W 1310lm 2700K CRI90	970,00
-----------	----------------------------	----------------------------	--------

Driver included.

CE IP55 TRIAC/IGBT dimm 1 0,065 m³-4,5 kg

LANTERNE SLIM	CODE	DETAILS	€
	267.03.OO	ottone brass	
		LED 13W 2700K 1310lm CRI90	940,00




267.03.OS	ottone scuro dark brass	LED 13W 2700K 1310lm CRI90	1.035,00
-----------	----------------------------	----------------------------	----------

Driver included.

CE IP55 TRIAC/IGBT dimm 1 0,065 m³-5 kg

267.04.OO	ottone brass	LED 6W 2700K 750lm CRI90	855,00
-----------	-----------------	--------------------------	--------




267.04.OS	ottone scuro dark brass	LED 6W 2700K 750lm CRI90	940,00
-----------	----------------------------	--------------------------	--------

Driver included.

CE IP55 TRIAC/IGBT dimm 1 0,046 m³-4 kg

267.05.OO	ottone brass	LED 13W 2700K 1310lm CRI90	950,00
-----------	-----------------	----------------------------	--------




267.05.OS	ottone scuro dark brass	LED 13W 2700K 1310lm CRI90	1.045,00
-----------	----------------------------	----------------------------	----------

Driver included.

CE IP55 TRIAC/IGBT dimm 1 0,065 m³-4,5 kg

Versione con spina Schuko e cavo da 5 mt
Schuko Plug and 5m Cable version

267.21.OO	ottone brass	LED 6W 2700K 750lm CRI90	870,00
-----------	-----------------	--------------------------	--------




267.21.OS	ottone scuro dark brass	LED 6W 2700K 750lm CRI90	960,00
-----------	----------------------------	--------------------------	--------

Driver included.

CE IP55 TRIAC/IGBT dimm 1 0,046 m³-4 kg

Versione con spina Schuko e cavo da 5 mt
Schuko Plug and 5m Cable version

267.22.OO	ottone brass	LED 13W 1310lm 2700K CRI90	995,00
-----------	-----------------	----------------------------	--------



267.22.OS	ottone scuro dark brass	LED 13W 1310lm 2700K CRI90	1.095,00
-----------	----------------------------	----------------------------	----------

Driver included.

CE IP55 TRIAC/IGBT dimm 1 0,065 m³-4,5 kg

LANTERNE SLIM	CODE	DETAILS	€
Versione con spina Schuko e cavo da 5 mt Schuko Plug and 5m Cable version			
	267.23.OO	ottone brass LED 13W 2700K 1310lm CRI90	1.050,00
	267.23.OS	ottone scuro dark brass LED 13W 2700K 1310lm CRI90	1.155,00
Driver included.			
IP55 TRIAC/IGBT dimm			
1 0,065 m ³ - 5 kg			

Accessori | Accessories

LANTERNE SLIM	CODE	DETAILS	€
kit antiabbagliamento + 4 viti anti-glare kit + 4 screws			
	267.90.OO	ottone brass	115,00

Levante

NEW


DT STUDIO

LEVANTE	CODE	DETAILS	€
3 mt. 	296.01.ON	Ottone Naturale + Vetro borosilicato bianco Natural Brass + White borosilicate glass LED 6W 2700K 750lm CRI90	290,00
	296.01.MM	Morocco + Vetro borosilicato bianco Morocco + White borosilicate glass LED 6W 2700K 750lm CRI90	290,00
Driver not included.			
IP20			
1 0,005 m ³ - 1kg			
5 mt. 	296.02.ON	Ottone Naturale + Vetro borosilicato bianco Natural Brass + White borosilicate glass LED 6W 2700K 750lm CRI90	300,00
	296.02.MM	Morocco + Vetro borosilicato bianco Morocco + White borosilicate glass LED 6W 2700K 750lm CRI90	300,00
Driver not included.			
IP20			
1 0,005 m ³ - 1kg			
10 mt. 	296.03.ON	Ottone Naturale + Vetro borosilicato bianco Natural Brass + White borosilicate glass LED 6W 2700K 750lm CRI90	325,00
	296.03.MM	Morocco + Vetro borosilicato bianco Morocco + White borosilicate glass LED 6W 2700K 750lm CRI90	325,00
Driver not included.			
IP20			
1 0,005 m ³ - 1kg			

Accessori | Accessories


LEVANTE	CODE	DETAILS	€
Rosone per max. 1 sospensione. Alimentatore incluso. Canopy for max. 1 pendant. Driver included.			
	294.10.ON	Ottone Naturale Natural Brass	95,00
	294.10.MM	Morocco Morocco	95,00
IP20 TRIAC dimm			
Rosone per min.2 - max. 6 sospensioni. Alimentatore incluso. Canopy for min. 2 - max. 6 pendants. Driver included.			
	294.11.ON	Ottone Naturale Natural Brass	400,00
	294.11.MM	Morocco Morocco	400,00
IP20 DALI/PUSH/1-10V dimm			
Rosone per max. 12 sospensioni. 2 alimentatori inclusi. Canopy for max. 12 pendants. 2 drivers included.			
	294.12.ON	Ottone Naturale Natural Brass	630,00
	294.12.MM	Morocco Morocco	630,00
IP20 DALI/PUSH/1-10V dimm			
Rosone da incasso per max. 1 sospensione Recessed canopy for max. 1 pendant			
	294.13.ON	Ottone Naturale Natural Brass	70,00
	294.13.MM	Morocco Morocco	70,00
IP20			
Fermacavo Fairlead for cable			
	294.14.ON	Ottone Naturale Natural Brass	35,00
	294.14.MM	Morocco Morocco	35,00
IP20			
Alimentatore per 1 sospensione Driver for 1 pendant			
	ALI0019		30,00
	IP20 9V 700mA TRIAC dimm		
Alimentatore per 2-6 sospensioni con collegamento in serie Driver for 2-6 pendants with series connection			
	ALI0020		105,00
	IP20 9V 700mA DALI/PUSH/1-10V dimm		

Composizioni | Compositions




1
1pcs.
294.10.MM / ON
Rosone per max. 1 sospensione
Canopy for max. 1 pendant

+
1pcs.
294.14.MM / ON
Fermacavo
Fairlead for cable




2
1pcs.
294.10.MM / ON
Rosone per max. 1 sospensione
Canopy for max. 1 pendant

+
2pcs.
294.14.MM / ON
Fermacavo
Fairlead for cable



3
1pcs.
294.11.MM / ON
Rosone per max. 6 sospensioni
Canopy for max. 6 pendants

+
6pcs.
294.14.MM / ON
Fermacavo
Fairlead for cable



4
1pcs.
294.12.ON / MM
Rosone per max. 12 sospensioni
Canopy for max. 12 pendants

+
12pcs.
294.14.ON / MM
Fermacavo
Fairlead for cable

Loft

DT STUDIO

LOFT	CODE	DETAILS	€
	269.02.OF	ottone + ferro brass + iron 1 x Max 15W LED E27	613,00
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm	1 0,067 m³ - 4 kg
	269.03.OF	ottone + ferro brass + iron 1 x Max 15W LED E27	712,00
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm	1 0,138 m³ - 5 kg
	269.04.OF	ottone + ferro brass + iron 1 x Max 15W LED E27	890,00
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm	1 0,270 m³ - 9 kg
	269.05.OF	ottone + ferro brass + iron 1 x Max 15W LED E27	419,00
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm	1 0,065 m³ - 3 kg
	269.06.OF	ottone + ferro brass + iron 1 x Max 15W LED E27	565,00
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm Non dimmerabile / Not dimmable	1 0,067 m³ - 9 kg


LOFT	CODE	DETAILS	€
	269.08.OF	ottone + ferro brass + iron 1 x Max 15W LED E27	1.105,00
<p>CE IP20 TRIAC/IGBT dimm Non dimmerabile / Not dimmable 3 0,218 m³-20 kg</p>			
	269.11.FF	ferro iron 1 x Max 15W LED E27	290,00
<p>CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,037 m³-2 kg</p>			
	269.12.FF	ferro iron 1 x Max 15W LED E27	355,00
<p>CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,050 m³-3 kg</p>			
	269.13.FF	ferro iron 1 x Max 15W LED E27	500,00
<p>CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,138 m³-6 kg</p>			
	269.14.FF	ferro iron 1 x Max 15W LED E27	575,00
<p>CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,270 m³-9 kg</p>			

Accessori | Accessories


LOFT	CODE	DETAILS	€
		rosone per 2 sospensioni / decentramento e 2 tappi canopy kit for 2 pendants / off-centre, with 2 plugs	
	300.50.F2	ferro iron	130,00
		gancio per attacco a soffitto ceiling hook	
	300.81.OO	ottone brass	67,00

Esempi | Examples

Installazione con rosone per 2 sospensioni e 2 ganci per attacco a soffitto
Installation with canopy kit for 2 pendants and 2 ceiling hooks




Installazione con rosone per decentramento lampada
Installation with canopy for lamp off-centre



NOTA: Cavo extra a richiesta per entrambe le composizioni.
NOTE: Additional cable on request for both compositions.






Sospensioni con braccetto
Pendant lights with bracket








Loggia

DT STUDIO

LOGGIA	CODE	DETAILS	€
	264.01.OOB	ottone + vetro bianco brass + white glass 1 x Max 15W LED E27	725,00
	264.01.OOT	ottone + vetro trasparente pulegoso brass + transparent bubble glass 1 x Max 15W LED E27	725,00
<p>CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 1 0,067 m³-4,5 kg</p>			
	264.10.OOB	ottone + vetro bianco brass + white glass 1 x Max 15W LED E27	700,00
	264.10.OOT	ottone + vetro trasparente pulegoso brass + transparent bubble glass 1 x Max 15W LED E27	700,00
<p>CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 2 0,069 m³- 6 kg</p>			
	264.11.OOB	ottone + vetro bianco brass + white glass 1 x Max 15W LED E27	790,00
	264.11.OOT	ottone + vetro trasparente pulegoso brass + transparent bubble glass 1 x Max 15W LED E27	790,00
<p>CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 2 0,070 m³- 7 kg</p>			

London

DT STUDIO

LONDON	CODE	DETAILS	€
	205.02.FF	ferro iron 1 x Max 15W LED E27	590,00
	<p>CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,071 m³-7 kg</p>		
	205.04.FF	ferro iron 3 x Max 15W LED E27	1.030,00
	<p>CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,528 m³-20 kg</p>		
	205.05.FF	ferro iron 4 x Max 15W LED E27	712,00
	<p>CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,209 m³-12 kg</p>		
	205.08.FF	ferro iron 1 x Max 15W LED E27	375,00
	<p>CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,024 m³-2,5 kg</p>		
	205.09.FF	ferro iron 1 x Max 15W LED E27	400,00
	<p>CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,067 m³-3 kg</p>		

LONDON	CODE	DETAILS	€
	205.24.FF	ferro iron 3 x Max 15W LED E27	1.245,00
	CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,528 m³ - 20 kg		
	205.30.FF	ferro iron 2 x Max 10W LED E14	565,00
	CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,050 m³ - 3 kg		
	205.35.FF	ferro iron 2 x Max 10W LED E14	995,00
	CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,104 m³ - 7 kg		
	205.36.FF	ferro iron 4 x Max 10W LED E14	1.325,00
	CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,211 m³ - 12 kg		
















Madame













DT STUDIO

MADAME	CODE	DETAILS	€
	288.01.ON	ottone naturale natural brass 1 x Max 5W LED GU10	386,00
	288.01.ME	morocco + grafene 1 x Max 5W LED GU10	339,00
	CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,024 m³ - 1,5 kg		
	288.03.ON	ottone naturale natural brass 2 x Max 5W LED GU10	707,00
	288.03.ME	morocco + grafene 2 x Max 5W LED GU10	622,00
	CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,090 m³ - 3,5 kg		
	288.10.ON	ottone naturale natural brass 1 x Max 5W LED GU10	437,00
	288.10.ME	morocco + grafene 1 x Max 5W LED GU10	386,00
	CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,067 m³ - 2,5 kg		
	288.20.ON	ottone naturale natural brass 1 x Max 5W LED GU10	370,00
	288.20.ME	morocco + grafene 1 x Max 5W LED GU10	314,00
	GU10 PAR16 Max H 53mm CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,014 m³ - 1,5 kg		



Marina

DT STUDIO

MARINA	CODE	DETAILS	€
	247.01.00	ottone brass 1 x Max 5W LED G9	230,00
 IP55 TRIAC/IGBT dimm 1  0,014 m ³ -1 kg			
	247.02.00	ottone brass 1 x Max 5W LED G9	234,00
 IP55 TRIAC/IGBT dimm 1  0,014 m ³ -1 kg			
	247.36.00	ottone brass 1 x Max 15W LED E27	315,00
 IP54 TRIAC/IGBT dimm 1  0,014 m ³ -2 kg			
	247.37.00	ottone brass 1 x Max 15W LED E27	356,00
 IP54 TRIAC/IGBT dimm 1  0,024 m ³ -2,5 kg			
	247.38.00	ottone brass 1 x Max 15W LED E27	338,00
 IP54 TRIAC/IGBT dimm 1  0,024 m ³ -2,5 kg			

MARINA	CODE	DETAILS	€
	247.39.00	ottone brass 1 x Max 15W LED E27	432,00
 IP54 TRIAC/IGBT dimm 1  0,037 m ³ -4 kg			
	247.70.00	ottone brass 1 x Max 6W LED Gx53	315,00
 IP64 TRIAC/IGBT dimm 1  0,014 m ³ -2 kg			
	247.72.00	ottone brass 1 x Max 6W LED Gx53	315,00
 IP64 TRIAC/IGBT dimm 1  0,014 m ³ -2 kg			
	247.73.00	ottone brass 1 x Max 6W LED Gx53	325,00
 IP64 TRIAC/IGBT dimm 1  0,014 m ³ -2 kg			

Accessori | Accessories

MARINA	CODE	DETAILS	€
	200.28.00	Manicotto di raccordo tra Marina e accessorio Canaline 200.28.00 (da abbinare obbligatoriamente) Coupling joint between Marina and Canaline Accessory 200.28.00 (must be combined)	40,00
	247.99.ZZ	Per articoli / For articles: 247.36 - 247.37 - 247.38 - 247.39	41,00

Massira NEW

STUDIO ZAZI

MASSIRA	CODE	DETAILS	€
	295.01.MM	Morocco + Vetro Trasparente Morocco + Transparent Glass 1 x Max 15W LED E27	1.380,00
			1 0,211 m³ - 9,5 kg
	295.02.MM	Morocco + Vetro Trasparente Morocco + Transparent Glass 1 x Max 15W LED E27	1.360,00
			1 0,211 m³ - 9 kg
	295.03.MM	Morocco + Vetro Trasparente Morocco + Transparent Glass 1 x Max 15W LED E27	1.255,00
			1 0,211 m³ - 8 kg
	295.10.MM	Morocco + Vetro Trasparente Morocco + Transparent Glass 1 x Max 10W LED E14	615,00
			1 0,02 m³ - 2 kg
	295.11.MM	Morocco + Vetro Trasparente Morocco + Transparent Glass 2 x Max 10W LED E14	830,00
			1 0,037 m³ - 3 kg

Mini

DT STUDIO

MINI	CODE	DETAILS	€
	064.02.OC	ottone + ceramica brass + ceramic 1 x Max 15W LED E27	175,00
			1 0,024 m³ - 1,5 kg
	064.04.OC	ottone + ceramica brass + ceramic 1 x Max 15W LED E27	170,00
			1 0,024 m³ - 1,5 kg
	064.05.OC	ottone + ceramica brass + ceramic 1 x Max 15W LED E27	190,00
			1 0,024 m³ - 1,5 kg
	208.07.00	ottone brass 1 x Max 5W LED GU5.3	155,00
			1 0,024 m³ - 1,5 kg
	208.17.00	ottone brass 1 x Max 5W LED GU10	160,00
			1 0,014 m³ - 1 kg
	208.09.00	ottone brass 1 x Max 5W LED GU5.3	155,00
			1 0,014 m³ - 1 kg
	208.19.00	ottone brass 1 x Max 5W LED GU10	160,00
			1 0,014 m³ - 1 kg

Molecola

FABRIZIO FAVA

MINI	CODE	DETAILS	€
	208.20.OO	ottone brass 1 x Max 5W LED GU10	160,00
		GU10 PAR16 Max H 53mm TRIAC/IGBT dimm 1 0,020 m³-1 kg	
	208.22.OO	ottone brass 2 x Max 5W LED GU10	265,00
		GU10 PAR16 Max H 53mm TRIAC/IGBT dimm 1 0,014 m³-1 kg	
	208.23.OO	ottone brass 1 x Max 5W LED GU10	155,00
		GU10 PAR16 Max H 53mm TRIAC/IGBT dimm 1 0,014 m³-1 kg	

MOLECOLA	CODE	DETAILS	€
	275.03.ONT	ottone naturale + vetro borosilicato natural brass + borosilicate glass 1 x Max 5W LED G9	285,00
		TRIAC/IGBT dimm 1 0,024 m³-1 kg	
	275.04.ONT	ottone naturale + vetro borosilicato natural brass + borosilicate glass 2 x Max 5W LED G9	600,00
		TRIAC/IGBT dimm 1 0,046 m³-2 kg	
	275.05.ONT	ottone naturale + vetro borosilicato natural brass + borosilicate glass 1 x Max 5W LED G9	290,00
		TRIAC/IGBT dimm 1 0,037 m³-1 kg	
	275.06.ONT	ottone naturale + vetro borosilicato natural brass + borosilicate glass 1 x Max 5W LED G9	330,00
		TRIAC/IGBT dimm 1 0,037 m³-1,5 kg	
	275.08.ONT	ottone naturale + vetro borosilicato natural brass + borosilicate glass 8 x Max 5W LED G9	2.195,00
		TRIAC/IGBT dimm 1 0,203 m³-7 kg	
	275.08.OOT	ottone + vetro borosilicato brass + borosilicate glass 8 x Max 5W LED G9	2.195,00
		TRIAC/IGBT dimm 1 0,203 m³-7 kg	

Officina

DT STUDIO

MOLECOLA	CODE	DETAILS	€
	275.09.ONT	ottone naturale + vetro borosilicato natural brass + borosilicate glass 5 x Max 5W LED G9	1.335,00
	275.09.OOT	ottone + vetro borosilicato brass + borosilicate glass 5 x Max 5W LED G9	1.335,00
	275.10.ONT	ottone naturale + vetro borosilicato natural brass + borosilicate glass 1 x Max 5W LED G9	400,00
	275.10.OOT	ottone + vetro borosilicato brass + borosilicate glass 1 x Max 5W LED G9	400,00
	275.11.ONT	ottone naturale + vetro borosilicato natural brass + borosilicate glass 2 x Max 5W LED G9	820,00
	275.11.OOT	ottone + vetro borosilicato brass + borosilicate glass 2 x Max 5W LED G9	820,00
	275.12.ONT	ottone naturale + vetro borosilicato natural brass + borosilicate glass 4 x Max 5W LED G9	1.025,00
	275.12.OOT	ottone + vetro borosilicato brass + borosilicate glass 4 x Max 5W LED G9	1.025,00
	275.13.ONT	ottone naturale + vetro borosilicato natural brass + borosilicate glass 4 x Max 5W LED G9	990,00
	275.13.OOT	ottone + vetro borosilicato brass + borosilicate glass 4 x Max 5W LED G9	990,00

IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,090 m³ - 4 kg

IP20
Non dimmerabile / Not dimmable 1 0,024 m³ - 2,5 kg

IP20
Non dimmerabile / Not dimmable 3 0,105 m³ - 8 kg

IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,094 m³ - 4 kg

IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,065 m³ - 4 kg

OFFICINA	CODE	DETAILS	€
	268.01.FF	ferro iron 1 x Max 15W LED E27	285,00
	IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,037 m³ - 2 kg		
	268.02.FF	ferro iron 1 x Max 15W LED E27	360,00
	IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,090 m³ - 4 kg		
	268.03.FF	ferro iron 1 x Max 15W LED E27	350,00
	IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,094 m³ - 3 kg		
	268.05.FF	ferro iron 1 x Max 15W LED E27	300,00
	IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,050 m³ - 3 kg		
	268.06.FF	ferro iron 1 x Max 15W LED E27	385,00
	IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,071 m³ - 4 kg		

Pliè

PAOLO DELL'ELCE

OFFICINA	CODE	DETAILS	€
	268.09.FF	ferro iron 1 x Max 15W LED E27	255,00
		1	0,037 m³ - 2 kg


	268.10.FF	ferro iron 1 x Max 15W LED E27	297,00
		1	0,050 m³ - 3 kg

Accessori | Accessories


OFFICINA	CODE	DETAILS	€
	300.50.F2	ferro iron rosone per 2 sospensioni / decentramento e 2 tappi canopy kit for 2 pendants / off-centre, with 2 plugs	130,00
	300.81.OO	ottone brass gancio per attacco a soffitto ceiling hook	67,00

Esempi | Examples

Installazione con rosone per 2 sospensioni e 2 ganci per attacco a soffitto
Installation with canopy kit for 2 pendants and 2 ceiling hooks



Installazione con rosone per decentramento lampada
Installation with canopy for lamp off-centre



NOTA: Cavo extra a richiesta per entrambe le composizioni.
NOTE: Additional cable on request for both compositions.

Dimensioni in mm | Sizes in mm

PLIÈ	CODE	DETAILS	€
	284.01.ON	ottone naturale natural brass LED 8W 3000K 700lm CRI90	659,00
		1	0,090 m³ - 4 kg

	284.02.ON	ottone naturale natural brass LED 10W 3000K 950lm CRI90	737,00
		1	0,090 m³ - 5 kg

	284.04.ON	ottone naturale natural brass LED 8W 3000K 700lm CRI90	641,00
		1	0,090 m³ - 3,5 kg

	284.05.ON	ottone naturale natural brass LED 10W 3000K 950lm CRI90	731,00
		1	0,090 m³ - 4,5 kg

	284.06.ON	ottone naturale natural brass LED 8W 3000K 700lm CRI90	579,00
		1	0,090 m³ - 3,5 kg


	284.07.ON	ottone naturale natural brass LED 10W 3000K 950lm CRI90	660,00
		1	0,090 m³ - 4,5 kg

Porto

DT STUDIO


PORTO	CODE	DETAILS	€
-------	------	---------	---

258.01.FF	ferro iron	1 x Max 15W LED E27	660,00
------------------	----------------------	---------------------	---------------



CE IP65 TRIAC/IGBT dimm 1 0,067 m³ - 6 kg

258.02.FF	ferro iron	1 x Max 15W LED E27	850,00
------------------	----------------------	---------------------	---------------




CE IP65 TRIAC/IGBT dimm 1 0,094 m³ - 9 kg

Quadro

DT STUDIO


QUADRO	CODE	DETAILS	€
--------	------	---------	---

262.01.OT	ottone + vetro trasparente brass + transparent glass	1 x Max 10W LED E14	600,00
------------------	--	---------------------	---------------




CE IP55 TRIAC/IGBT dimm 1 0,024 m³ - 3 kg

262.02.OT	ottone + vetro trasparente brass + transparent glass	1 x Max 15W LED E27	665,00
------------------	--	---------------------	---------------



CE IP55 TRIAC/IGBT dimm 1 0,046 m³ - 4 kg


262.03.OT	ottone + vetro trasparente brass + transparent glass	2 x Max 15W LED E27	975,00
------------------	--	---------------------	---------------



CE IP55 TRIAC/IGBT dimm 1 0,090 m³ - 8 kg


QUADRO	CODE	DETAILS	€
--------	------	---------	---

262.04.OT	ottone + vetro trasparente brass + transparent glass	1 x Max 15W LED E27	775,00
------------------	--	---------------------	---------------



CE IP55 TRIAC/IGBT dimm 1 0,046 m³ - 4,5 kg

262.12.OB	ottone + vetro bianco brass + white glass	2 x Max 15W LED E27	1.115,00
------------------	---	---------------------	-----------------




CE IP55 TRIAC/IGBT dimm 1 0,065 m³ - 6 kg

262.51.OB	ottone + vetro bianco brass + white glass	1 x Max 15W LED E27	2.135,00
------------------	---	---------------------	-----------------

262.51.OT	ottone + vetro trasparente brass + transparent glass	1 x Max 15W LED E27	2.135,00
------------------	--	---------------------	-----------------

262.51.FB	ferro + vetro bianco iron + white glass	1 x Max 15W LED E27	1.610,00
------------------	---	---------------------	-----------------

262.51.FT	ferro + vetro trasparente iron + transparent glass	1 x Max 15W LED E27	1.610,00
------------------	--	---------------------	-----------------




CE IP43 TRIAC/IGBT dimm 1 0,258 m³ - 30 kg

262.61.OB	ottone + vetro bianco brass + white glass	1 x Max 15W LED E27	2.585,00
------------------	---	---------------------	-----------------

262.61.OT	ottone + vetro trasparente brass + transparent glass	1 x Max 15W LED E27	2.585,00
------------------	--	---------------------	-----------------

262.61.FB	ferro + vetro bianco iron + white glass	1 x Max 15W LED E27	2.023,00
------------------	---	---------------------	-----------------

262.61.FT	ferro + vetro trasparente iron + transparent glass	1 x Max 15W LED E27	2.023,00
------------------	--	---------------------	-----------------




CE IP43 TRIAC/IGBT dimm 2 0,352 m³ - 38 kg

Reporter

DT STUDIO


REPORTER	CODE	DETAILS	€
----------	------	---------	---

271.01.OF	ottone + ferro brass + iron	1 x Max 15W LED E27	465,00
------------------	---------------------------------------	---------------------	---------------




CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,090 m³ - 2,5 kg

271.04.OF	ottone + ferro brass + iron	16 x Max 15W LED E27	2.000,00
------------------	---------------------------------------	----------------------	-----------------




CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,378 m³ - 16 kg

271.05.OF	ottone + ferro brass + iron	1 x Max 15W LED E27	450,00
------------------	---------------------------------------	---------------------	---------------




CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,065 m³ - 2 kg

271.06.OF	ottone + ferro brass + iron	1 x Max 15W LED E27	585,00
------------------	---------------------------------------	---------------------	---------------



CE IP20
Non dimmerabile / Not dimmable 1 0,067 m³ - 9 kg

271.08.OF	ottone + ferro brass + iron	1 x Max 15W LED E27	1.175,00
------------------	---------------------------------------	---------------------	-----------------




CE IP20
Non dimmerabile / Not dimmable 3 0,218 m³ - 20 kg

Rilegato

DT STUDIO / STUDIO 63


RILEGATO	CODE	DETAILS	€
----------	------	---------	---

MEDINA.DPE	ottone brunito burnished brass	1 x Max 15W LED E27	758,00
-------------------	--	---------------------	---------------




CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,067 m³ - 6 kg

MEDINA.OE	ottone brunito burnished brass	1 x Max 15W LED E27	799,00
------------------	--	---------------------	---------------




CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,067 m³ - 6 kg

MEDINA.TCE	ottone brunito burnished brass	1 x Max 15W LED E27	767,00
-------------------	--	---------------------	---------------




CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,067 m³ - 6 kg

379.00.80	ottone brunito burnished brass	4 x Max 15W LED E27	1.140,00
------------------	--	---------------------	-----------------















CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,090 m³ - 9 kg

380.00.80	ottone brunito burnished brass	4 x Max 15W LED E27	1.570,00
------------------	--	---------------------	-----------------









CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,107 m³ - 12 kg

RILEGATO	CODE	DETAILS	€
	401.00.80	ottone brunito burnished brass 2 x Max 10W LED E14	559,00
			
	402.00.80	ottone brunito burnished brass 1 x Max 10W LED E14	498,00
			
	411.00.80	ottone brunito burnished brass 2 x Max 10W LED E14	508,00
			
	413.00.80	ottone brunito burnished brass 1 x Max 10W LED E14	356,00
			
	490.00.80	ottone brunito burnished brass 2 x Max 15W LED E27	850,00
			
	491.00.80	ottone brunito burnished brass 2 x Max 10W LED E14	662,00
			













Saint Tropez

STUDIO KLASS

SAINT TROPEZ	CODE	DETAILS	€
	Z1C1	metallo verniciato marrone antico antique brown painted metal 1 x Max 15W LED E27	492,00
			
	Z2C1	metallo verniciato marrone antico antique brown painted metal 1 x Max 15W LED E27	755,00
			
	Z3C1	metallo verniciato marrone antico antique brown painted metal 1 x Max 15W LED E27	980,00
			

Sfera NEW





















DT STUDIO

SFERA	CODE	DETAILS	€
	291.01.OOB	ottone + vetro bianco lucido brass + glossy white glass 1 x Max 10W LED E14	550,00
			
	291.02.OOB	ottone + vetro bianco lucido brass + glossy white glass 1 x Max 15W LED E27	680,00
			
	291.05.OOB	ottone + vetro bianco lucido brass + glossy white glass 1 x Max 10W LED E14	585,00
			
	291.06.OOB	ottone + vetro bianco lucido brass + glossy white glass 1 x Max 10W LED E14	605,00
			
	291.08.OOB	ottone + vetro bianco lucido brass + glossy white glass 1 x Max 10W LED E14	425,00
			
	291.09.OOB	ottone + vetro bianco lucido brass + glossy white glass 1 x Max 15W LED E27	585,00
			





Dimensioni in mm | Sizes in mm

Stone

DT STUDIO





STONE	CODE	DETAILS	€
	290.01.OSV	ottone scuro + vetro stone dark brass + stone glass 1 x Max 10W LED E14	310,00
			
	290.01.ONV	ottone naturale + vetro stone natural brass + stone glass 1 x Max 10W LED E14	310,00
			
	290.02.OSV	ottone scuro + vetro stone dark brass + stone glass 1 x Max 15W LED E27	480,00
			
	290.02.ONV	ottone naturale + vetro stone natural brass + stone glass 1 x Max 15W LED E27	480,00
			
	290.03.OSV	ottone scuro + vetro stone dark brass + stone glass 1 x Max 10W LED E14	270,00
			
	290.03.ONV	ottone naturale + vetro stone natural brass + stone glass 1 x Max 10W LED E14	270,00
			
	290.10.OSV	ottone scuro + vetro stone dark brass + stone glass 5 x Max 10W LED E14	1.340,00
			
	290.10.ONV	ottone naturale + vetro stone natural brass + stone glass 5 x Max 10W LED E14	1.340,00
			
	290.11.OSV	ottone scuro + vetro stone dark brass + stone glass 5 x Max 10W LED E14	1.340,00
			
	290.11.ONV	ottone naturale + vetro stone natural brass + stone glass 5 x Max 10W LED E14	1.340,00
			











Dimensioni in mm | Sizes in mm

STONE	CODE	DETAILS	€
	290.20.OSV	ottone scuro + vetro stone dark brass + stone glass 2 x Max 10W LED E14	970,00
	290.20.ONV	ottone naturale + vetro stone natural brass + stone glass 2 x Max 10W LED E14	970,00
<p>CE IP20 Dimmerabile / Dimmable 3  0,092 m³ - 7 kg</p>			
	290.21.OSV	ottone scuro + vetro stone dark brass + stone glass 1 x Max 15W LED E27	550,00
	290.21.ONV	ottone naturale + vetro stone natural brass + stone glass 1 x Max 15W LED E27	550,00
<p>CE IP20 Dimmerabile / Dimmable 1  0,050 m³ - 3,5 kg</p>			

Tabià

DT STUDIO

TABIÀ	CODE	DETAILS	€
	212.02.OV	ottone + vetro bianco brass + white glass 1 x Max 15W LED E27	200,00
	<p>CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,037 m³ - 1,5 kg</p>		
	212.03.OV	ottone + vetro bianco brass + white glass 1 x Max 15W LED E27	210,00
	<p>CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,037 m³ - 2 kg</p>		

TABIÀ	CODE	DETAILS	€
	212.07.OV	ottone + vetro bianco brass + white glass 1 x Max 10W LED E14	240,00
	<p>CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,024 m³ - 1 kg</p>		
	212.08.OV	ottone + vetro bianco brass + white glass 1 x Max 15W LED E27	250,00
	<p>CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,037 m³ - 1,5 kg</p>		
	212.09.OV	ottone + vetro bianco brass + white glass 1 x Max 15W LED E27	260,00
	<p>CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,037 m³ - 2 kg</p>		
	212.10.OV	ottone + vetro bianco brass + white glass 2 x Max 15W LED E27	480,00
	<p>CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,050 m³ - 3 kg</p>		
	212.17.OV	ottone + vetro bianco brass + white glass 1 x Max 10W LED E14	225,00
	<p>CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,024 m³ - 1,5 kg</p>		

Typha

CALVI BRAMBILLA

TABIÀ	CODE	DETAILS	€
	212.20.OV	ottone + vetro bianco brass + white glass 2 x Max 10W LED E14	355,00
			1 0,024 m³ - 2 kg

	212.23.OV	ottone + vetro bianco brass + white glass 1 x Max 10W LED E14	195,00
			1 0,024 m³ - 1 kg

	212.24.OV	ottone + vetro bianco brass + white glass 2 x Max 15W LED E27	490,00
			1 0,067 m³ - 3,5 kg

	212.25.OV	ottone + vetro bianco brass + white glass 3 x Max 15W LED E27	675,00
			1 0,183 m³ - 8 kg

TYPHA	CODE	DETAILS	€
	285.01.ON	ottone naturale + vetro borosilicato bianco natural brass + white borosilicate glass LED 20W 2700K 1750lm CRI90	710,00
			1 0,094 m³ - 3,5 kg

	285.02.ON	ottone naturale + vetro borosilicato bianco natural brass + white borosilicate glass LED 42W 2700K 3510lm CRI90	1.975,00
			1 0,014 m³ - 6,5 kg


	285.03.ON	ottone naturale + vetro borosilicato bianco natural brass + white borosilicate glass LED 83W 2700K 7750lm CRI90	3.820,00
			4 0,276 m³ - 17 kg


	285.04.ON	ottone naturale + vetro borosilicato bianco natural brass + white borosilicate glass LED 42W 2700K 3510lm CRI90	2.500,00
			3 0,481 m³ - 21 kg


	285.05.ON	ottone naturale + vetro borosilicato bianco natural brass + white borosilicate glass LED 20W 2700K 1750lm CRI90	825,00
			1 0,094 m³ - 3,5 kg


Venezia


DT STUDIO


VENEZIA	CODE	DETAILS	€
	248.05.ORB	ottone + rame + vetro bianco brass + copper + white glass 1 x Max 15W LED E27	595,00
	248.05.ORT	ottone + rame + vetro trasparente pulegoso brass + copper + transparent bubble glass 1 x Max 15W LED E27	595,00
<p>CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 1 0,050 m³-4 kg</p>			

	248.07.ORB	ottone + rame + vetro bianco brass + copper + white glass 1 x Max 15W LED E27	575,00
	248.07.ORT	ottone + rame + vetro trasparente pulegoso brass + copper + transparent bubble glass 1 x Max 15W LED E27	575,00
<p>CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 1 0,050 m³-6 kg</p>			

	248.09.ORB	ottone + rame + vetro bianco brass + copper + white glass 1 x Max 15W LED E27	595,00
	248.09.ORT	ottone + rame + vetro trasparente pulegoso brass + copper + transparent bubble glass 1 x Max 15W LED E27	595,00
<p>CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 1 0,050 m³-4,5 kg</p>			

	248.12.ORB	ottone + rame + vetro bianco brass + copper + white glass 1 x Max 15W LED E27	690,00
	248.12.ORT	ottone + rame + vetro trasparente pulegoso brass + copper + transparent bubble glass 1 x Max 15W LED E27	690,00
<p>CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 1 0,094 m³-7 kg</p>			

	248.15.ORB	ottone + rame + vetro bianco brass + copper + white glass 1 x Max 15W LED E27	790,00
	248.15.ORT	ottone + rame + vetro trasparente pulegoso brass + copper + transparent bubble glass 1 x Max 15W LED E27	790,00
<p>CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 2 0,054 m³-8 kg</p>			

VENEZIA	CODE	DETAILS	€
	248.20.ORB	ottone + rame + vetro bianco brass + copper + white glass 2 x Max 15W LED E27	1.750,00
	248.20.ORT	ottone + rame + vetro trasparente pulegoso brass + copper + transparent bubble glass 2 x Max 15W LED E27	1.750,00
<p>CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 2 0,101 m³-10,5 kg</p>			

Legenda / Legend

	Classe I Class I		Il simbolo indica la distanza minima dagli oggetti illuminati (metri).
	Classe II Class II		Luce diffusa. Diffused light.
	Classe III Class III		Luce bidirezionale. Bidirectional light.
	Apparecchio non idoneo ad essere ricoperto di materiale termicamente isolante. Luminaires not suitable for covering with thermally insulating material.		Luce cut-off. Cut-off light.
	Apparecchi non idonei al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili (idonee solo al montaggio su superfici non combustibili). Luminaires not suitable for direct mounting on normally flammable surfaces (suitable only for mounting on non-combustible surfaces).		Prodotto conforme alle norme di sicurezza e alle direttive europee vigenti. Tutti i prodotti Il Fanale sono conformi prestazioni del marchio CE Product complying with safety rules and EU directives. All Il Fanale's products are compliant with CE mark requirements

Codici colori / Color codes

BON TON

Nero lucido / Glossy black - RAL 9005
 Rosa antico lucido / Glossy antique pink - RAL 3014
 Rosa lucido / Glossy pink - RAL 3015
 Azzurro lucido / Glossy light blue - RAL 5024
 Bianco lucido / Glossy white - RAL 9016
 Grigio lucido / Glossy grey - RAL 7038
 Giallo lucido / Glossy yellow - RAL 1018
 Verde lucido / Glossy green - RAL 6000

BITTA

Marrone antico / Antique brown - similar RAL 8016
 Grigio / Grey - RAL 7011-7012

SAINT TROPEZ

Marrone antico / Antique brown - similar RAL 8016

Manutenzione - Pulizia / Maintenance - Cleaning

ATTENZIONE!

- Non rimuovere le apposite etichette adesive che contengono tutte le necessarie informazioni tecniche.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, spegnere l'apparecchio e disinserire il collegamento alla rete di alimentazione elettrica e lasciare riposare fino al raffreddamento dello stesso.

PULIZIA

ATTENZIONE: non utilizzare alcool o solventi per la pulizia.

Apparecchi verniciati

- Utilizzare esclusivamente un panno morbido eventualmente inumidito con acqua o appositi prodotti neutri per superfici verniciate.
- Non usare panni abrasivi, solventi, alcool o detersivi aggressivi.

Apparecchi in ottone e rame

Utilizzare un panno morbido e cera liquida.

VERSIONI LED

Per informazioni contattare Il Fanale Group s.r.l.

WARNING!

- Do not remove the labels which contain important technical specification for the lighting fixture.
- Before carrying out any cleaning or maintenance, switch off the appliance and disconnect it from the electrical distribution network; let stand until it has cooled down.

CLEANING

WARNING: do not use alcohol or aggressive materials when cleaning.

Painted luminaires

- Use only a soft cloth moistened with water or specific neutral products for varnished surfaces.
- Do not use abrasive pads, alcohol or aggressive detergent.

Brass and copper luminaires

Use only a soft cloth and liquid wax.

LED VERSIONS

For any additional information contact Il Fanale Group s.r.l.

Guide IP

IP	SOLIDI	ACQUA
	SOLID	WATER

SOLIDI - SOLID

PROTEZIONI DA CORPI ESTRANEI - 1^A CIFRA
PROTECTIONS AGAINST SOLID MATTERS - 1ST NUMBER

IP 0x	Non protetto dal contatto e dall'ingresso di oggetti No protection against contact and ingress of objects
IP 1x	Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 50 mm, come una mano. Protected against a solid object greater than 50 mm, such as a hand.
IP 2x	Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm, come un dito. Protected against a solid object greater than 12 mm, such as a finger.
IP 3x	Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5 mm, come un cacciavite. Protected against a solid object greater than 2.5 mm, such as a screwdriver.
IP 4x	Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm, come un cavo elettrico. Protected against a solid object greater than 1 mm, such as a most screws and wires.
IP 5x	Protetto contro la polvere. L'ingresso di polvere non è completamente impedito, ma non deve entrare in una quantità sufficiente da interferire con il funzionamento soddisfacente dell'apparecchiatura. Dust protected. Ingress of dust is not entirely prevented, but it must not enter in sufficient quantity to interfere with the safe operation of the equipment.
IP 6x	A tenuta di polvere. Totalmente protetto contro l'ingresso di polvere, sabbia e in generale qualsiasi corpo solido di piccole dimensioni. Dust tight. No ingress of dust; complete protection against contact (dust-tight).

ACQUA - WATER

PROTEZIONE DA ACQUA - 2A CIFRA
PROTECTION AGAINST WATER - 2ND NUMBER

IP x0	Non protetto. No protection.
IP x1	Protezione contro l'acqua che cade verticalmente dall'alto verso il basso. Protected against vertical dripping water.
IP x2	Protetto da caduta di gocce d'acqua con inclinazione massima 15°. Protected against vertical dripping water when tilted up 15°.
IP x3	Protezione contro schizzi di acqua che provengono in direzione 60°. Protected against spraying water at an angle 60°.
IP x4	Protezione da spruzzi di acqua provenienti da tutte le direzioni. Protected against splashes of water at any angle.
IP x5	Protezione contro getti di acqua. Protected against low pressure water jets from any directions.
IP x6	Acqua derivante da getti ad alta pressione. Protected against high pressure water jets from any directions.
IP x7	Può essere sommersa in acqua tra 15 cm e 1 m fino a 30 minuti. Protected against the effects immersion of water between 15 cm and 1 m for 30 minutes.
IP x8	Protezione contro immersione in acqua profonda e alta pressione. Protected against the effects immersion of water under pressure for long periods.

Condizioni generali di vendita / General Terms & Conditions

01. Il presente listino annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti. I prezzi sono IVA esclusa.
 02. Il Fanale Group s.r.l. si riserva il diritto di sospendere la produzione di qualsiasi articolo in qualunque momento e senza preavviso, ferme restando le caratteristiche dei modelli descritti. Il Fanale Group s.r.l. si riserva inoltre il diritto di apportare variazioni di prezzo, modifiche di parti e dettagli che per qualsiasi esigenza di carattere produttivo ritenesse opportuno.
 03. Non si accettano annullamenti d'ordine se non concordati e in ogni modo Il Fanale Group s.r.l. può esigere il diritto di indennizzo degli eventuali oneri sofferti per tale annullamento.
 04. Le merci viaggiano a rischio e pericolo del committente. In mancanza di precise istruzioni, verrà effettuata la spedizione col mezzo ritenuto più opportuno e pertanto ciò non può dar luogo a reclami. In caso di avarie o di mancanza di merce, il compratore deve immediatamente agire contro il vettore. La merce non viene coperta da assicurazione di nessun genere se non dietro espressa richiesta e per conto dell'acquirente. La verifica della merce dovrà essere fatta dal compratore al ricevimento e non saranno presi in considerazione reclami dopo otto giorni.
 05. In caso di errori o difetti di fabbricazione comunicati entro otto giorni dalla consegna e riconosciuti da noi come tali, le merci difettose verranno sostituite escluso però ogni e qualsiasi obbligo di indennizzo, compreso o risarcimento di danni diretti o indiretti. La sostituzione delle merci difettose avverrà nel più breve tempo possibile. Ritorni arbitrari di merci non saranno accettati. I ritardi dei pagamenti da parte del compratore sospendono ogni garanzia.
 06. Pagamenti: stabiliti dalla nostra politica commerciale. I pagamenti si intendono fatti direttamente al nostro domicilio. Saranno calcolati interessi sull'ammontare non pagato in tempo debito. Al cliente non è consentito sospendere i pagamenti nemmeno in caso di contestazione. Non sono impegnative per Il Fanale Group s.r.l. dichiarazioni, promesse e garanzie provenienti da propri dipendenti, rappresentanti, agenti e distributori, difforni dalle condizioni generali qui riportate ovvero non incluse in atti sottoscritti dagli organi rappresentativi Il Fanale Group s.r.l.
 07. Imballo: compreso nel prezzo, se non concordato diversamente.
 08. Danni: non potremo mai essere tenuti responsabili di eventuali danni a persone o a cose derivanti da errata installazione o da modifiche apportate ai prodotti senza autorizzazione.
 09. Materiali: i materiali ferro, ottone e rame possono avere tonalità diverse da quelle raffigurate nelle foto del catalogo. Questo è dovuto all'anticatura artigianale del prodotto.
 10. Eventuali modifiche al prodotto o custom: saranno calcolate di volta in volta.
 11. Foro competente: per le controversie inerenti al presente Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Treviso.
01. This pricelist cancels and replaces all previous ones. Prices are excluding VAT.
 02. Il Fanale Group s.r.l. reserves the right to stop the production of any article at any time and without notice. Moreover Il Fanale Group s.r.l. reserves the right to make any change (prices, technical details) considered appropriate for any productive requirement.
 03. Order cancellations are not accepted, if not agreed previously, and in any case Il Fanale Group s.r.l. is entitled to request the reimbursement for charges born because of such cancellations.
 04. Goods are carried at buyer's risk. Falling specific instructions, goods will be forwarded by the most convenient means of conveyance and this will not give cause for any claim. In case of damage or lack of goods, buyer will immediately proceed against the carrier. Goods are not covered by any type of insurance, if not expressly requested by the buyer. Insurance cost shall be at buyer's expenses. Goods will be checked, tested and undergo relevant analysis for the account of the buyer, upon receipt. Claims made after 8 days from receipt will not be taken into consideration.
 05. In case of mistakes or manufacturing defects which are made known within 8 days from receipt of goods and are acknowledged by us such defective goods will be replaced without giving right to any indemnity, compensation or reimbursement for direct and co sequential damages. Defective goods will be replaced as quickly as possible. Unauthorized returns of goods are not admitted. Delays in payments by the buyer will suspend any guarantee.
 06. Payments: payments have to be made directly to our company. It is not allowed to delay payments even if complaints are in progress.
 07. Packing: it is included in the price, unless otherwise agreed.
 08. Damages: we decline any liability for any damage to people or things caused by wrong installations or by changes made without authorization.
 09. Materials: copper, brass and iron can have shades different from the ones shown in the catalogue pictures. This is a peculiar feature of handmade antiques products.
 10. Any change to the product or custom product: will be calculated from time to time.
 11. Any dispute relating to this Contract: shall be settled exclusively by the Court of Treviso.

Orders Acceptance

Orders acceptance is subject to the following:

- a) orders shall be placed in writing, by e-mail, telefax or letter;
- b) complete and exact item identification codes shall be mentioned in your orders.

Accettazione Ordini

L'accettazione ordini è subordinata a quanto segue:

- a) previa comunicazione scritta, che ci trasmetterete tramite e-mail, telefax o lettera;
- b) esatta identificazione della codifica completa dei nostri articoli da parte vostra.

Garanzia

- Con la presente dichiarazione, la società Il Fanale Group s.r.l. garantisce da vizi e difetti i prodotti standard presenti nei propri cataloghi ("Prodotti") e recanti uno o più marchi ad essa appartenenti o di cui la stessa ne detiene legittimamente i diritti di utilizzo (la "Garanzia").
- La Garanzia opera unicamente con riferimento ai Prodotti forniti a clienti professionali (i "Clienti"), intesi come operatori economici del settore che acquistano i Prodotti direttamente da Il Fanale Group per la loro successiva commercializzazione. A titolo esemplificativo, possono intendersi quali Clienti i gestori di negozi al dettaglio, i gestori di catene di negozi al dettaglio nonché quelli della grande distribuzione organizzata. La Garanzia non opererà quindi, in alcun caso, a favore del consumatore finale, per il quale restano vigenti le normative nazionali di riferimento e che potranno essere fatte valere direttamente nei confronti dello stesso venditore.
- Il Cliente resta tenuto a verificare lo stato dell'imballo, quantità o caratteristiche esteriori dei Prodotti forniti e di notificare per iscritto a Il Fanale Group, con comunicazione e-mail a ilfanalegroupsrl@bepec.it, eventuali conseguenti reclami, a pena di decadenza, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento degli stessi.
- Nel caso in cui poi venga riscontrato un difetto del Prodotto durante il periodo di vigenza della Garanzia, il Cliente dovrà inoltrare una specifica richiesta scritta all'Ufficio Vendite de Il Fanale Group, inviandola con comunicazione e-mail a ilfanalegroupsrl@bepec.it, riportando in essa i propri dati (denominazione, indirizzo, numero di telefono), il dettaglio del/dei difetto/i riscontrato/i, le condizioni di utilizzo del Prodotto in questione, nonché fornendo adeguata documentazione a prova del difetto e dei diritti che il Cliente può far valere in forza della Garanzia stessa (es.: copia della fattura di acquisto).
- La Garanzia copre i difetti originali, per le parti elettriche, di progettazione e/o di fabbricazione dei Prodotti che si presentino entro 2 (due) anni decorrenti dalla data di fatturazione. Nel caso che l'accertata difettosità del Prodotto ricadesse nell'ambito della presente Garanzia, Il Fanale Group procederà, a sua discrezione, alla riparazione e/o sostituzione del Prodotto o dei componenti considerati non conformi.
- La Garanzia potrà essere fatta valere esclusivamente a condizione che:
 - il Prodotto sia utilizzato secondo la destinazione d'uso prevista, secondo le specifiche del Prodotto e le etichette non siano state rimosse;
 - il Prodotto sia installato correttamente da personale tecnico qualificato nella piena adempimento delle relative istruzioni fornite da Il Fanale Group (vedi istruzioni di montaggio scaricabili anche dal sito web);
 - la manutenzione sia stata eseguita seguendo le istruzioni previste e le, eventuali, riparazioni siano eseguite o autorizzate da Il Fanale Group secondo le istruzioni al riguardo fornite;
 - il Cliente abbia rispettato le condizioni di pagamento pattuite.
- La Garanzia non potrà essere fatta valere per:
 - Prodotto installato in condizioni ambientali inadeguate;
 - danni causati da negligenza nelle attività di installazione/manutenzione o da riparazioni non autorizzate o, se autorizzate, eseguite con ricambi non originali e procedure non conformi;
 - danni causati da eccessivi carichi meccanici, non conformi alla destinazione del Prodotto ed alle sue caratteristiche;
 - difetti che non compromettano comunque la sicurezza strutturale e/o meccanica del Prodotto;
 - danni conseguenti ad eventi atmosferici, atti dolosi ed altri eventi accidentali che escludano la riconducibilità di tali vizi al processo di fabbricazione del Prodotto;
 - vizi di verniciatura causati da contatto con il suolo, sostanze chimiche, fertilizzanti, acqua contenente agenti corrosivi e correnti elettriche vaganti;
 - Prodotto installato su impianti privi di sistemi di protezione contro sovratensioni di qualsiasi natura (es.: fulmini).
- Peraltro, lì dove il Cliente procedesse direttamente con la posa dei Prodotti, eventuali reclami relativi alle caratteristiche esteriori dei Prodotti dovranno essere segnalate per iscritto prima della posa stessa. Non si dovrà quindi procedere alla posa dei Prodotti difettati, comportando l'avvenuta posa l'esclusione della possibilità di reclami riguardanti i difetti in questione.
- Resta, poi, inteso che eventuali illustrazioni dei Prodotti presenti nei cataloghi de Il Fanale Group o in qualunque altra documentazione simile non dovrà intendersi in senso tassativo e come tale non potrà costituire motivo per contestazioni. In particolare, tonalità di elementi ed aspetto estetico dei Prodotti potranno presentare difformità rispetto alle immagini presenti nella citata documentazione, ma che rientrino nelle caratteristiche specifiche del singolo Prodotto, e non potranno essere oggetto di contestazioni. Non sono peraltro considerati difetti di fabbricazione e/o di materiale, e quindi non sono coperti dalla Garanzia, eventuali differenze nelle tonalità dei colori che potrebbero riscontrarsi a causa della naturale variabilità delle materie prime o per consegne effettuate in periodi diversi.
- In ogni caso, non saranno a carico di Il Fanale Group le spese diverse da quelle relative alla riparazione e/o sostituzione del Prodotto difettoso e/o di suoi componenti, quali, a titolo esemplificativo, i costi di smontaggio e rimontaggio, eventuali costi sostenuti per accedere al luogo di installazione (esempio: trabattelli, elevatori, apertura dei spazi in orari notturni, intervento di terze parti).
- Infine, la riparazione/sostituzione del Prodotto o di suoi componenti, non fa decorrere una nuova garanzia (sul Prodotto sostituito o sui componenti in sostituzione), dovendosi intendere il Prodotto coperto dalla sola Garanzia.

Warranty

- With this declaration, the company Il Fanale Group s.r.l. warrants standard products listed in its catalogs ("Products") against defects and faults, bearing one or more trademarks owned by it or for which it legitimately holds usage rights (the "Warranty").
- The Warranty applies exclusively to Products supplied to professional customers (the "Customers"), understood as economic operators in the sector who purchase the Products directly from Il Fanale Group for their subsequent commercialization. By way of example, Customers may include retail store managers, managers of retail chain stores, as well as those in large-scale retail distribution. The Warranty will not operate, under any circumstances, in favor of the end consumer, for whom national regulations apply and can be directly enforced against the same seller.
- The Customer is required to verify the packaging condition, quantity, or external characteristics of the supplied Products and to notify Il Fanale Group in writing, by email to ilfanalegroupsrl@bepec.it, of any subsequent complaints, under penalty of forfeiture, within 15 (fifteen) days from the date of receipt.
- In the event a defect in the Product is identified during the validity period of the Warranty, the Customer must submit a specific written request to the Sales Office of Il Fanale Group, sending it by email to ilfanalegroupsrl@bepec.it, including their details (name, address, phone number), details of the identified defect(s), conditions of use of the relevant Product, and providing adequate documentation as evidence of the defect and the rights the Customer can enforce under the Warranty (e.g., copy of the purchase invoice).
- The Warranty covers original defects, for electrical parts, design, and/or manufacturing of the Products that arise within 2 (two) years from the invoicing date. In case the proven defectiveness of the Product falls within the scope of this Warranty, Il Fanale Group will proceed, at its discretion, with the repair and/or replacement of the Product or components deemed non-compliant.
- The Warranty may only be enforced under the condition that:
 - the Product is used according to its intended purpose, following the Product specifications, and labels have not been removed;
 - the Product is correctly installed by qualified technical personnel in full compliance with the instructions provided by Il Fanale Group (see assembly instructions also downloadable from the website);
 - maintenance is carried out following the provided instructions, and any repairs are performed or authorized by Il Fanale Group according to the provided instructions;
 - the Customer has respected the agreed payment conditions.
- The Warranty cannot be enforced for:
 - Products installed in inadequate environmental conditions;
 - damages caused by negligence in installation/maintenance activities or by unauthorized repairs, or if authorized, carried out with non-original spare parts and non-compliant procedures;
 - damages caused by excessive mechanical loads, not in accordance with the Product's intended use and characteristics;
 - defects that do not compromise the structural and/or mechanical safety of the Product;
 - damages resulting from weather events, intentional acts, and other accidental events that exclude the attribution of such defects to the Product manufacturing process;
 - painting defects caused by contact with the ground, chemicals, fertilizers, water containing corrosive agents, and stray electric currents;
 - Products installed on systems lacking protection against any type of overvoltage (e.g., lightning).
- Furthermore, in cases where the Customer proceeds directly with the installation of the Products, any complaints regarding the external characteristics of the Products must be reported in writing before the installation itself. Therefore, installation of defective Products should not proceed, as installation implies the exclusion of the possibility of complaints regarding the aforementioned defects.
- It is also understood that any illustrations of the Products in Il Fanale Group catalogs or in any other similar documentation should not be construed strictly and as such cannot constitute grounds for disputes. In particular, shades of elements and aesthetic appearance of the Products may differ from the images in the mentioned documentation but fall within the specific characteristics of the individual Product and cannot be subject to disputes. Furthermore, any differences in color shades that may arise due to the natural variability of raw materials or deliveries made in different periods are not considered manufacturing and/or material defects and are therefore not covered by the Warranty.
- In any case, expenses other than those related to the repair and/or replacement of the defective Product and/or its components, such as, for example, dismantling and reassembly costs, any costs incurred to access the installation location (e.g., scaffolding, lifts, opening spaces during nighttime, intervention by third parties), will not be borne by Il Fanale Group.
- Finally, the repair/replacement of the Product or its components does not initiate a new warranty period (on the replaced Product or replacement components), as the Product is covered solely by the Warranty.

Il Fanale Group srl
Via Olivo Bredariol 15
31048 San Biagio di Callalta (TV) Italy
T +39 0422 895200
info@ilfanale.com

MKT.13.00

Printing
Grafiche Antiga



stampato
con il sole

Printed in Italy
March 2024

Il Fanale Group srl si riserva il diritto di sospendere la produzione in qualunque momento e senza preavviso di qualsiasi articolo, modificare, senza preavviso, finiture, disegni e dimensioni dei prodotti presentati in questo catalogo.

Le immagini sono fornite al solo scopo illustrativo e non costituiscono elemento contrattuale. I colori e le finiture visualizzate sono puramente indicativi e possono differire dagli originali. Le immagini riprodotte nel presente catalogo sono puramente rappresentative del prodotto stesso e di proprietà esclusiva di Il Fanale Group srl. È vietata qualunque riproduzione o utilizzo delle immagini senza preventiva autorizzazione scritta di Il Fanale Group srl.

Il Fanale Group srl reserves the right to suspend any product from the production range without notification. Moreover it reserves the right to change, without any notice, materials, covers, finishes, drawings and dimensions of the products of this catalogue. The images are provided for illustrative purposes only and do not constitute a contractual element.

Colors and finishes shown are approximate and may differ from actual ones. All images in this catalogue are property of Il Fanale Group srl. Every reproduction or use of the images without prior written authorization from Il Fanale Group srl is therefore strictly forbidden.

