DELTALIGHT®

Date

Name

Client

Project name

Quote#

Type/Quantity

28/12/2022 16:23:53

Specification Sheet

BOXY L 92733 DIM8

10726 9228

Weblink





Beschikbare kleuren:	ZWART-ZWART (10726 9228 B-B) ZWART-GOUD MAT (10726 9228 B-MMAT) WIT-WIT (10726 9228 W-W) ZWART-FLEMISH GOLD (10726 9228 B-FG) ZWART-FLEMISH BRONZE (10726 9228 B-FBR)

NON ADJUSTABLE
1 x LED 7,1W / CRI>90 / 2700K / 779lm
REFLECTOR FL-33°
INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY 350mA-DC
MAINS DIMMING - TRAILING EDGE
Other CRI or KELVIN on request

LED Technics:	Lichtbron: 779 lm // 7 W // 111 lm/W Luminaire: 621 lm // 8 W // 76 lm/W
220-240V / 50-60Hz	
Klasse:	II
Gewicht:	0.5 KG
Protection level:	IP20
Minimumafstand:	n.v.t.
Energy Class:	E
Accessoires:	BOXY HONEYCOMB BOXY SOFTENING LENS BOXY GLASS SBL

Voor gedetailleerde installatie-instructies, raadpleeg de handleiding. 10726_XXX8_HAND.pdf

DELTALIGHT®

Specification Sheet

BOXY L 92733 DIM8
10726 9228

Related references

VOORSCHAKELAPPARATUUR EN TRANSFORMATOREN

Weblink / Specificatieblad



WIRELESS CONTROL DIM8
300 90 004 ED8
100-240V / 50-60Hz

Related references

LIGHT VERANDERENDE ONDERDELEN

Weblink / Specificatieblad



BOXY GLASS SBL
251 70 03 05

Weblink / Specificatieblad



BOXY HONEYCOMB
251 70 03 01

Weblink / Specificatieblad



BOXY SOFTENING LENS
251 70 03 04

DELTALIGHT®

Specification Sheet

BOXY L 92733 DIM8

10726 9228

Gerelateerde project foto van product familie: